

Optima DENT

CATALOGUE PRODUITS

When Experience Matters

Making People Smile

SOLUTIONS CLINIQUES

Chers clients distingués,

J'ai l'immense plaisir de vous présenter notre catalogue de produits dentaires.

Nous œuvrons continuellement à vous apporter les meilleures solutions et gamme de produits afin de vous faciliter votre pratique dentaire au quotidien ;

Ainsi, nous nous sommes fixés comme règle d'or de vous offrir des marques de renommée mondiale, des prestations et des solutions OPTIMALES qui répondent à vos attentes ;

Notre objectif est de vous offrir un service client sans faille, à travers une équipe dévouée avec l'espoir d'être votre partenaire accompagnateur dans un monde en constante évolution ;

Choisir OPTIMA DENT, c'est avoir la certitude d'avoir, à vos côtés, un partenaire investi et digne de confiance.

Cordialement

Dr Nadia Sassi
Directrice Générale

Optima DENT

Sommaire

Prophylaxie 7
Mordançage et système adhésifs 10
Matériaux d'Obturation 18
Collage 31
Reconstitution corono-radiculaire et tenons 42
Temporisation 45
Finition et Polissage 46
Equipement 56
Teintier Lab 57
Système de Matrice 59
Chirurgie 84
Blanchiment & Esthétique 88
Sterifil 91
Fraise KOMET 94
Divers 98

Présentation de la société

Optima DENT

Notre création

Née de l'union entre un savoir faire scientifique, technique et une expetise dans le domaine Medico-dentaire depuis plus de 20 Ans.

Notre domaine d'activité

La société intervient dans le domaine de la dentisterie offrant une gamme complète de produits et systèmes innovants pour les chirurgiens-dentistes.

Nos engagements

Nous nous engageons à apporter une valeur ajoutée au secteur de la dentisterie avec la commercialisation de solutions complètes qui comprennent: des produits de prophylaxie, des solutions prothétiques esthétiques et équipements…

Nos priorités

- Etre à l'écoute de nos partenaires en adoptant une approche scientifique.
- La formation continue pour nos clients, des ateliers scientifiques en adéquation avec les domaines de compétences d'ivoclar vivadent.
- Partager nos connaissances et expertises dans le domaine de la dentisterie pour un meilleur confort et satisfaction de nos partenaire «share to win».

Nos Partenaires



Ivoclar Vivadent, l'une des sociétés dentaires les plus innovantes au monde, propose une gamme complète de produits et de systèmes innovants qui offre aux dentistes et aux prothésistes dentaires de nouvelles opportunités dans la dentisterie pour des résultats encore plus esthétiques et efficaces, ainsi que de meilleurs soins dentaires pour les patients.

Le groupe Ivoclar Vivadent, acteur mondial dans le dentisterie est présent par ses filiales sur de nombreux marchés. Les produits sont expédiés dans 120 pays à travers le monde grâce à ses propres filiales et bure aux de marketing, dans 29 pays avec plus de 3500 employés dans le monde entier.

Chaque jour le département Recherche et Développement travaille au développement de concepts intégrés et coopère avec des institutions et des universités renommées. Les innovations Ivoclar Vivadent résultent de la coordination entre la faisabilité technique, l'orientation du marché et l'expérience. Ses développements ont fait leurs preuves dans la pratique.

La formation et les travaux pratiques sont des piliers d'Ivoclar Vivadent. Le Centre International de Formation (ICDE) de Schaan compte parmi les centres de formation les plus modernes du monde.



Des débuts modestes. Axé sur l'avenir.

Garrison Dental Solutions, créée en 1997, est une entreprise locale spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de solutions de dispositifs médicaux visant à améliorer la qualité et l'efficacité de la dentisterie.

La création de Garrison Dental Solutions remonte à 1997, lorsque trois personnes créatives, dont deux dentistes et un ingénieur, ont développé un produit pour résoudre un problème commun. Drs. Edgar, John Garrison et Robert Anderson n'avaient aucune idée à l'époque que leur invention allait changer la dentisterie.

Désormais vendue dans plus de 130 pays via nos bureaux en Amérique du Nord et en Europe, la portée mondiale de Garrison témoigne de la qualité de notre gamme de produits dentaires très appréciée. L'offre de produits Garrison s'est élargie au fil des années pour inclure des solutions matricielles pour toutes les classes de restaurations dentaires, ainsi que des instruments et autres auxiliaires de procédures matricielles. Le produit phare de Garrison, le système de matrice sectionnelle de fusion Composi-Tight® 3D, a remporté le plus grand prix au sein de la communauté dentaire en tant que produit leader dans sa catégorie.


i-Kids
Pediatric Dental Solutions

SCELLEMENT DE FISSURES

Helioseal

Helioseal Clear et Helioseal F Plus sont des composites photopolymérisables conçus pour le scellement efficace des sillons. Tandis que **Helioseal Clear** offre une transparence et une fluidité optimales pour un contrôl précis, **Helioseal F Plus**, pigmenté en blanc et enrichi en fluor, assure une protection renforcée contre les caries grâce à son scellement étanche et sa surface lisse, facile à nettoyer.

Indications :

- Destiné au scellement des puits et des sillons des surfaces occlusales des dents permanentes, ce produit libère continuellement, sur une longue durée, de petites quantités de fluor.

Avantages :

- Propriétés d'écoulement optimales
- Facile à vérifier la rétention
- Très économique
- Protection efficace contre les caries
- Traitement indolore
- Préservation à long terme des dents
- Protection mécanique par le scellement.
- Libération permanente de fluorures.

Helioseal Clear



Conditionnement :

- Seringue de 1.25 g

Helioseal F Plus



Conditionnement :

- Seringue de 1.25 g
- Capsule unidose: 50x0.1 g

FLUORATION

Fulor Protector Gel

Fluor Protector Gel renforce les dents avec du calcium plus du phosphate plus du fluor.
Fluor Protector Gel offre aux dents un soin intensif et en même temps doux.

Indications :

- Soins dentaires spéciaux pour protéger contre les caries, l'usure érosive et les maladies parodontales
- Dents sensibles
- Cols de dents exposés
- Patients avec des régimes acides
- Patients ayant la bouche sèche
- Pendant le traitement orthoDontique
- Après un netioyage professionnel des dents
- Pendant le blanchiment des dents

Avantages :

- Calcium + 1450ppm fluorure + phosphate protègent les dents des atiaques acides
- Le xylitol inhibe la croissance des bactéries cariogènes
- Le D-panthénol apaise les gencives



Fluor Protector Gel

Conditionnement :

- Tube de 20g
- Tube de 50g

Fulor Protector S

Fluor Protector S offre une protection efficace contre les caries et l'érosion. L'innovant système "fluor - base vernis - solvant" garantit une disponibilité immédiate du fluor. Toute la dose de fluor contenue dans **Fluor Protector S** est disponible rapidement. L'apport en fluor sur l'émail est direct et efficace. La faible viscosité de **Fluor Protector S** lui confère une fluidité et une mouillabilité optimales.

Indications :

- Traiter les hypersensibilités dentinaires
- Augmenter la résistance de l'émail aux attaques acides
- Instaurer une prophylaxie à long terme des caries
- Compléter le nettoyage dentaire professionnel
- Réduire les sensibilités après un traitement d'éclaircissement dentaire

Avantages :

- 7700 ppm de fluor en solution homogène, concentration environ 4 fois supérieure une fois le vernis sec
- Goût et odeur agréables
- Disponible en multidose et unidose



Fluor Protector S

Conditionnement :

- Flacon: 1 x 7g et 3 x 7g
- Capsule unidose: 20 x 0.26g

■ Proxyt

Proxyt offre des pâtes prophylactiques efficaces et douces.

Indications :

Prophy pâtes pour le nettoyage et le polissage professionnels des dents. Trois valeurs abrasives différentes sont disponibles.
- Contenant du xylitol
- Formule sans éclaboussures



Avantages :

- Un nettoyage et un polissage efficaces
- Application en fonction des besoins
- Une consistance lisse et une application sans éclaboussures pour une manipulation efficace
- Un brillant durable des restaurations de haute qualité

Teintes :

- Proxyt RDA 7, bien
- Proxyt RDA 36, moyen
- Proxyt RDA 83, grossier

Proxyt

Conditionnement

Proxyt Tubes	**1 x 80 g each**
Proxyt fine	
Proxyt medium	
Proxyt intensive	
Proxyt Unités monodoses	**200 x 1.8 g**
Proxyt fine	
Proxyt medium	

■ N-Etch / N-Etch Jumbo

N-Etch est un gel de mordançage contenant 37% d'acide phosphorique.

Indications :

N-Etch est utilisé dans la technique de gravure à l'émail ou de gravure totale pour les indications suivantes:
- Restaurations composites
- Collage des inlays, des couronnes, des ponts, des facettes, de sponts adhésifs et des piliers de canal radiculaire
- Attelles
- Collage d'appareils orthodontiques (p.ex. supports) et collage de bijoux de dent(p.ex.Skyce)

Avantages :

- Couleur bleue distincte pour un fort contraste avec la dent, ce qui minimise le risque de gravure excessive.
- Epaisseur de matériau constante pour une application rapide et efficace
- Pointe en métal coudée pour une application exacte
- Aucune interaction avec d'autres matériaux de traitement
- Application optimale même dans les zones difficiles d'accès

N-Etch



Conditionnement :

- Sachet de 2 Seringue : 2x2g

N-Etch Jumbo



Conditionnement :

- N-Etch Jumbo: 1 x 30g

■ Total Etch / Total Etch Jumbo

Total Etch est un gel de mordançage à l'acide phosphorique à 37%.

Indications :

Total Etch est indiqué pour le mordançage de l'émail ou le mordançage total dans les cas suivants :
- Restaurations composites
- Collage des inlays, couronnes, faceties, bridges adhésifs et tenons radiculaires
- Atelles
- Collage des appareils orthodontiques (ex. brackets) et des bijoux dentaires (ex. Skyce)
- Scellement de puits et sillons.

Avantages :

- Des propriétés de manipulation équilibrées
- Application rapide et efficace grâce à l'épaisseur constante du matériau
- Sa couleur crée un fort contraste avec la dent
- Le piston économiseur évite la perte de matériau
- Présentation pratique en seringue Jumbo pour le remplissage des seringues.
- Total Etch : application rapide et efficace grâce à un mordançage de l'email et de la dentine en un seul temps .

Total Etch



Conditionnement :

- Sachet de 2 Seringues de 2 g chacune

Total Etch Jumbo



Conditionnement :

- Assortiment Total Etch Jumbo: 1 x 30g

■ Eco-Etch

Eco-Etch est un Gel de mordançage à l'acide phosphorique à 37%.

Indications :

Eco-Etch est utilisé dans la technique de gravure totale en combinaison avec **Te-Econom Bond.**

Avantages :

- Viscosité constante pour une application rapide et efficace.
- Fort contraste de couleur avec la dent pour une meilleure visibilité.
- Repose -doigt octogonal qui facilite l'application et empêche la seringue de glisser
- Pointe métallique coudée pour une application précise sur de grandes surfaces.



Eco-Etch

Conditionnement :

- Sachet de 2 seringues: 2 x 2g


Tetric® N-Bond Universal
Adhesive
ivoclar vivadent
Tetric® N-Bond Universal
VivaPen

■ Te-Econom Bond

Te-Econom Bond est un agent de liaison monocomposant pour la liaison de l'émail et de la dentine en conjonction avec la technique de gravure totale

Indications :

- Restaurations à photo polymérisation directe

Avantages :

- Adhésif monocouche et monocouche
- Forces d'adhérence élevées
- Évaporation minimale du solvant (alcool)



Te-Econom Bond

Conditionnement :

- Flacon de 5g

■ Te-Econom Bond 2

Adhésif monocomposant photopolymérisable pour la technique de mordançage total.

Te-Econom Bond 2 est un adhésif monocomposant photopolymérisable utilisé en combinaison avec la technique de mordançage total. Il peut être utilisé pour les restaurations directes et indirectes.

Avantages :

- Adhésif pour restaurations directes
- Adhésif pour la pose photo polymérisable de restaurations indirectes (composites, céramiques intégrales)
- Excellente adhésion à l'émail et à la dentine
- Réduction des sensibilités post-opératoires
- Faible épaisseur du film, assurant un ajustement précis
- Contient du fluor



Te-Econom Bond 2

Conditionnement :

- Flacon de 5g

Tetric N-Bond Universal

Tetric N-Bond Universal est un adhésif photopolymérisable monocomposant pour les procédés de collage direct et indirect qui est compatible avec toutes les techniques de gravure: auto-mordançage, émail sélectif et mordançage total. **Tetric N-Bond Universal** a montré une force de liaison élevée sur la dentine humide ou sur-séchée.



Tetric N-Bond Universal

Avantages :

- Application Universelle - Pour les procédures de collage direct et indirect et la compatibilité avec toutes les techniques de gravure.
- Résultats Prévisibles - Force de liaison élevée sur la dentine humide ou sur-séchée

Conditionnement :

- Flacon de 6g

Tetric N-Bond Universal Vivapen

Tetric N-Bond Universal Vivapen est un adhésif monocomposant, photopolymérisable pour les procédures d'adhésion directes et indirectes, compatible avec toutes les techniques de mordançage : automordançage, mordançage sélectif de l'émail et mordançage total. Il est le seul adhésif universel disponible dans l'innovant VivaPen.



Tetric N-Bond Universal Vivapen

Avantages :

- Universel: adapté à toutes les procédures d'adhésion directes et indirectes, compatible avec toutes les techniques de mordançage.
- Rapidité: polymérisation des restaurations de Classe I et II en seulement 3 secondes de la face occlusale avec la lampe Bluephase NG4
- Efficacité accrue: la présentation en VivaPenoffre 3 fois plus d'applications par mlpar rapport aux flacons conventionnels.
- Confort du patient: réduction du risque de sensibilités post-opératoires grâce à l'effet désensibilisant intégré.

Conditionnement :

- Recharge Vivapen: 1 x 2ml

■ Adhese Universal

Adhese Universal est un adhésif monocomposant, photopolymérisable universel pour les procédures d'adhésion directes et indirectes, compatible avec toutes les techniques de mordançage.

Indications :

- Restaurations directes en composite et compomère photopolymérisables
- Reconstitutions de faux-moignons en technique directe à l'aide de composites auto- et photopolymérisables et à polymérisation double
- Réparation de restaurations en composite et compomère fracturées
- Collage des restaurations indirectes avec des composites de scellement photopolymérisables et à polymérisation double
- Réalisation du joint des surfaces dentaires préparées avant le collage provisoire/définitif des restaurations indirectes
- Désensibilisation des zones cervicales hypersensibles

Avantages :

- Grande force de liaison et pratiquement aucune sensibilité
- Disponible en flacon classique et en application unitaire VivaPen
- Compatible avec tout les techniques de mordançant: auto-mordançant, sélectif et total.
- Application simple et rapide avec le Vivapen
- Utilisation économique grâce à une distribution optimisée.
- Forte adhésion pour une fixation durable.
- Réduction du risque de sensibilité post-opératoire
- Esthétique améliorée grâce à des couches ultra-fines
- Convient aux restaurations directes et indirectes.
- Polymérisation rapide et efficace.



Adhese Universal VivaPen



Adhese Universal

Conditionnement :

- Recharges de 2 ml
- Flacon de 5g

Embouts vivapen

Les canules VivaPen sont des embouts spécialement conçus pour appliquer les adhésifs dentaires de manière précise et maîtrisée, en particulier avec le système **Adhese Universal VivaPen.**



Embouts Vivapen

Avantages :

- Flexibilité : Les canules sont pliables, facilitant l'accès aux zones difficiles à atteindre.
- Précision : Assurent une application contrôlée et précise de l'adhésif.

Conditionnement :

- Embouts Vivapen (Boite de 100)

Syntac (MR3)

Syntac est un adhésif classique pour une adhesion forte entre la restauration composite et la dent.





Syntac

Avantages :

- Succès clinique depuis plus de 15 ans
- Réduction des sensibilités post-opératoires
- Excellente qualité marginale
- Forte adhésion instantanée entre les tissus dentaires et le composite de restauration
- Valeurs d'adhésion élevées à la structure dentaire
- Indiqué pour les restaurations directes et indirectes

Indications :

- Restaurations directes antéro-postérieures en composite et compomère
- Collage des restaurations indirectes en composite et compomère

Conditionnement :

Assortiment	
Syntac Primer	1 x 3g
Syntac Adhesive	1 x 3g
Heliobond	1 x 6g

Heliobond

Heliobond est un agent de liaison photopolymérisable monocomposant pour l'optimisation de la procédure de mordançage de l'émail avec tous les matériaux de restauration photopolymérisables.

Avantages :

- Pour une étanchéité marginale optimale entre la dent et le composite. Appliqué conjointement avec la technique de mordançage de l'émail

Indications :

- Adhésif pour le collage sur émail
- Utilisé avec Syntac, également indiqué pour le collage sur dentine
- Scellement transparent des fissures et restaurations
- Couche de liaison dans le cadre de réparations de restauration de couronne et de bridge en composite et en résine.



Heliobond

Conditionnement :

- Flacon de 6g

Adhese Universal DC

Adhese Universal DC est un adhésif dentaire monocomposant, universel et à polymérisation duale, compatible avec toutes les techniques de mordançage. Il est adapté aux restaurations directes et au collage adhésif des restaurations indirectes.

Avantages :

- Convient aux restaurations directes et indirectes, ainsi qu'à toutes les techniques de mordançage.
- Forte adhésion (>25 MPa) sur dentine humide et sèche.
- Réduction de la sensibilité après l'intervention
- Même performance que l'Adhese Universal, avec une adhésion renforcée grâce à la polymérisation auto-induite.
- 5 secondes pour tous types de restaurations.



Adhese Universal DC

Conditionnement :

- Recharge Unidose Régulière: 25 x 0.1g
- Recharge Unidose Petite/Endo: 25 x 0.1g


Te-Econom Flow
A2
2 g
Exp.
A3.5 4 g
A3.5 Te-Econom Plus
Eco-Etch

■ Te-Econom Plus

Te-Econom Plus est un composite radio-opaque photopolymérisable utilisé pour les traitements restaurateurs.
- C'est un composite universel économique pour les restaurations directes. Ce matériau de restauration modelable est utilisé avec succès depuis de nombreuses années et offre d'excellentes propriétés physiques.

Avantages :

- Excellentes propriétés physiques
- Haute radio-opacité
- Transparence moyenne pour toutes les nuances
- Long temps de travail
- Durcissement rapide: 10 secondes avec des lampes haute puissance >1000 mW / cm 2 (toutes teintes)

Indications :

- Restauration de cavités des classes I à V (petites cavités des classes I et II pour Te-Econom Flow)
- Restaurations de dents caduques

Te-Econom Plus





Conditionnement :

kit système (8 seringues)	8 x 4g
1xA1, 3xA2, 2xA3, 1x3.5, 1xB2	1x4g each
Eco-Etch	1 x 2g
Te-Econom Bond 2	1 x 5g
Accessoires	

1 syringe, 4 g (6 teintes)	1 x 4g

Coffret (4 seringues)	4 x 4g
1xA2, 1xA3, 1xA3.5, 1xB2	1x4g each
Eco-Etch	1 x 2g
Te-Econom Bond 2	1 x 5g
Accessoires	

Teintes :

- A1, A2, A3, A3.5, B2, C3

Tetric N2 Line

Innovation en dentisterie

votre solution complète pour toutes les cavités



ESTHÉTIQUE
Rendu naturel et durable

FIABILITÉ
Haute performance clinique

EFFICACITÉ
Gain de temps au fauteuil

PCLYVALENCE
Système complet et coordonné

RADIO-OPAQUE
Pour un diagnostic fiable

■ Tetric N-Ceram 2

Composite universel modelable et photopolymérisable



CARACTÉRISTIQUES

- C'est un composite universel modelable et photopolymérisable.
- Radio-opaque.
- Pour les restaurations directes dans les dents postérieures.
- Polymérise dans la gamme de longueur d'onde de 400-500 nm.
- Peut être utilisé en combinaison avec Tetric NFlow 2 , Tetric PowerFill et Tetric PowerFlow.
- Il couvre l'ensemble de la procédure de restauration directe des pièces : de la préparation à l'entretien des restauratic
- Disponible en 14 couleurs.
- Contenu : 1 seringue de 3.5 gr.

INDICATIONS

- Restauration des dents de lait.
- Restaurations dans la région postérieure (classes I et II).
- Restaurations des dents antérieures (classes III, IV)
- Restaurations de classe V (caries cervicales, érosion radiculaire, défauts cunéiformes).
- Facettes des dents antérieures décolorées.
- Scellement des grandes fissures.
- Réparation des facettes en composite et en céramique.

TEINTES

A1, A2, A2D, A3, A3.5, A3.5D,
A4 , B1 , B2, T, BL L, BL XL

Tetric N-Flow 2

Composite fluide, photopolymérisable



Composite fluide, photopolymérisable, radio opaque pour le traitement en restauration directe des dents antérieures et postérieures
Tetric N-Flow 2 convient également à la restauration des faces occlusales, a une radiopacité équivalente à celle de la dent
Tetric N-Flow 2 polymérise avec une lumière présentant une longueur d'onde comprise entre 400 et 500 nm.

INDICATIONS:

- Restaurations des dents antérieures (Classes III à V) et postérieures (Classes I, II et V).
- Couche initiale sous des restaurations de la Classe I à la Classe V
- Restaurations de Classe V
- Petites restaurations de tous types
- Comblement des contre-dépouilles
- Scellement étendu de puits et sillons
- Réparations des restaurations en composite

TEINTES

A1, A2, A3, A3.5, A3.5 Dentine, A4, B1, B2 ,B3, A2 Dentine,B2 Dentine, T, Bleach L, Bleach M

Tetric® N-PowerFill 2

Composite bulk-fill haute performance



Tetric® N-PowerFill 2 est un composite photopolymérisable radio opaque pour le traitement de restauration directe des dents postérieures
Tetric N-PowerFill 2 convient également à la restauration des faces occlusales. a une radiopacité équivalente à celle de la dent
Tetric N-PowerFill 2 photopolymérise avec une longueur d'ondes de 400 à 500 nm et peut être appliqué en couche d'une épaisseur allant jusqu'à 4 mm.

INDICATIONS

- Substance dentaire manquante des dents postérieures (Classes I et II) Types de restaurations
- Restaurations des dents postérieures permanentes (Classes I et II)
- Restaurations des dents postérieures lactéales (Classes I et II).
- Reconstitutions de faux-moignons, lorsqu'elles sont photopolymérisées à une intensité lumineuse ≤ 1 300 mW/cm2

TEINTES

IVA, IVB, IVW

Tetric N-PowerFlow 2

Composite fluide bulk-fill haute performance



Tetric® N-PowerFlow 2 un composite fluide, photopolymérisable, radio opaque pour le traitement de restauration directe des dents postérieures
Tetric N-PowerFlow 2 convient également à la restauration des faces occlusales.

INDICATIONS

- Substance dentaire manquante des dents postérieures (Classes I et II)
- Fond de cavité
- Premier incrément lors des obturations en composite de classes I et II sur dents postérieures définitives
- Restaurations des dents lactéales postérieures (classes I et II).

TEINTES

IVA, IVB, IVW

■ Tetric N-Ceram

Tetric N-Ceram® est un composite nano-hybride, radiopaque et photo-polymérisable, utilisé pour les traitements restaurateurs.

Avantages :

- Excellente radio-opacité
- Bonne capacité de polissage
- Filler nano-technique pour une performance optimale
- Pigments nano-couleur offrant un effet caméléon unique
- Modificateur nano-assuré pour une stabilité et une sculpture idéales
- Le matériau ne colle pas aux instruments
- Polyvalence d'utilisation dans diverses situations cliniques

Indications :

- Usage universel, pour les restaurations antérieures et postérieures.
- L'application supplémentaire d'un matériau opaque **Tetric N-Ceram Dentin** est nécessaire uniquement lorsque les obturations sont importantes ou que la structure de la dent est très colorée

Tetric N-Ceram



Teintes :

A1, A2 ,A3 , A3.5 ,A4
B2 ,B1
Bleach (I, L ,M)
A2D , B2D , A3.5 D

■ Tetric N-Ceram Bulk Fill

Tetric N-Ceram Bulk Fill est un composite nanohybride modelable, radio-opaque et photopolymérisable, indiqué pour les restaurations directes postérieures et pouvant être appliqué en couches allant jusqu'à 4 mm d'épaisseur.

Avantages :

- Excellente radiopacité
- Bonne capacité de polissage
- Les nano-fillers complètent la technologie de charge finement ajustée
- Les pigments nano-couleurs sont responsables de l'effet caméléon unique du matériau
- Le nano-modificateur assure une stabilité optimale et une excellente sculptabilité
- Le matériau ne colle pas aux instruments.

Indications :

- Restaurations postérieures (Classes I et II, incluant le remplacement des cuspides individuelles)
- Restaurations de Classe V (caries cervicales, érosion cervicale, défauts cunéiformes)
- Reconstitution de faux-moignons
- Restaurations préventives en composite des molaires et prémolaires
- Restauration des dents lactéales

Tetric N-Ceram Bulk Fill



Teintes disponibles :

- IVA, IVB, IVW

Conditionnement :

- Seringue de 3.5g

Tetric N-Flow

Tetric N-Flow est une résine fluide nano-hybride photopolymérisable, radio-opaque, basée sur la technologie nano-optimisée du Tetric N Collection. Elle est particulièrement adaptée pour une utilisation en tant que doublure d'empreinte et pour les petites cavités de tous type .

Indications :

- Comme couche initiale sous les restaurations de classe I et II
- Restaurations antérieures (Classes III, IV)
- Restaurations de classe V (caries cervicales, érosion radiculaire, défauts en forme de coin)
- Petites restaurations de tous types– Scellement étendu des fissures
- Stabilisation des dents mobiles
- Cimentation adhésive des restaurations en céramique translucide et composite

Avantages :

- Excellent comportement d'adhérence, permettant une application pratique dans tous les domaines
- Excellente stabilité - idéale pour les restaurations de classe V
- Temps de polymérisation court de seulement 10 secondes (avec une intensité lumineuse de 1.000 mW/cm²)



Tetric N-Flow

Conditionnement :

- 1 Seringue de 2g

Teintes disponibles :

- A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, A3.5 Dentin, Bleach L, Bleach I , T

Tetric N-Flow Bulk Fill

Tetric N-Flow Bulk Fill permet d'obtenir les mêmes excellents résultats esthétiques dans la région postérieure que les composites conventionnels.
Tetric N-Flow Bulk Fill, fluide et avec une translucidité semblable à celle de la dentine, est le complément parfait de Tetric N-Ceram Bulk Fill, qui présente une translucidité similaire à celle de l'émail. Les deux composites sont disponibles dans les teintes universelles IVA, IVB et IVW et offrent un mélange idéal d'esthétique et d'efficacité, tout en abordant le problème de la contrainte de retrait.

Avantages :

- Incréments jusqu'à 4 mm
- Remplacement de volume semblable à la dentine ou à l'émail
- Durcissement en 10 secondes (>1000 mW/cm²)
- Gain de temps de 47 % par rapport à la technique conventionnelle
- Effet caméléon naturel.



Tetric N-Flow Bulk Fill

Conditionnement :

- Seringue de 2g

Teintes disponibles :

- IVA , IVB , IVW

IPS Empress® Direct

The highly esthetic composite



Effortless dental **masterpieces**

Efficient Esthetics

ivoclar vivadent:

passion vision innovation

■ IPS Empress Direct

IPS Empress Direct est un composite hautement esthétique destiné au comblement des cavités des dents antérieures et postérieures. Il est disponible en cinq niveaux de translucidité différents, permettant ainsi de reproduire fidèlement divers types de caractéristiques anatomiques. Avec les matériaux de caractérisation souples des gammes **IPS Empress Direct Effect** et **IPS Empress Direct Color**, toutes les restaurations peuvent être personnalisées de manière créative.
Ces matériaux sont simplement appliqués juste sous la couche de couverture finale.

Esthétique :

- Teintes réalistes pour des restaurations d'aspect naturel
- Application facile des nuances avec Trans Opal

Efficacité :

- Superposition intuitive en 3 à 5 étapes seulement

Qualité :

- Résultats esthétiques durables
- Manipulation pratique pour des exigences sophistiquées

IPS Empress Direct



Conditionnement :

Recharge de 3g

Dentine	A1, A2, A3, A3.5, A4, IVA5, IVA6, B1, B2, C3, D2, Bleach L, Bleach XL	3g
Email	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, Bleach L, XL	3g
Translucide	TransOpal, Trans 30, Trans 20	3g

IPS Empress Direct Color

IPS Empress Direct Color est un matériau idéal pour la caractérisation de toutes vos restaurations directes et indirectes, qu'elles soient réalisées en laboratoire ou en cabinet. Il permet de créer des effets réalistes, comme l'imitation des fissures de l'émail, pour des restaurations d'apparence naturelle. Ce matériau est particulièrement adapté pour la personnalisation des restaurations composites antérieures et postérieures, en imitant les subtilités et les imperfections de l'émail.



IPS Empress Direct Color

Avantages :

- Restaurations de haute qualité
- Mimétisme excellent
- Nouvelle seringue ergonomique
- Application directe facile à utiliser, aucune dilution nécessaire
- Excellente capacité de masquage, même appliqué en couches fines
- Embout de 0,4 mm pour une application précise
- Complément idéal de la gamme de matériaux IPS Empress® Direct et IPS Empress CAD

Conditionnement :

Recharges	Utilisation possible	1 x 1g
White	Imitation des taches blanches Simulation des effets de halo Accentuation des cuspides et des crêtes	
Honey Ochre	Accentuation du noyau dentinaire Mise en valeur des fissures Imitation des caractéristiques individuelles de l'émail	
Blue Grey	Simulation des zones translucides de l'émail Imitation des zones opalescentes	
Brown	Imitation des fissures, puits et craquelures de l'émail décolorés	
Embouts d'application	Ø 0,4 mm (noir)	x 20

IPS Empress Direct Effect

IPS Empress Direct Effect est un composite photopolymérisable fluide hautement esthétique, conçu pour les restaurations directes.
Ce matériau de caractérisation fluide permet de reproduire fidèlement les caractéristiques naturelles des dents dans le secteur antérieur, telles que l'effet halo ou l'accentuation des mamelons.



IPS Empress Direct Effect

Avantages :

- Disponible dans la variante Trans Opal
- Consistance fluide permettant une caractérisation précise
- Application en couche de recouvrement ou sous la couche de recouvrement finale
- Peut être combiné avec le composite modelable IPS Empress Direct et les autres matériaux Effect: IPS Empress Direct Color et IPS Empress Direct Opaque

Effets :

- Effet halo et opalescent
- Création d'une haute translucidité dans le tiers incisal
- Accentuation des mamelons
- Réparation des restaurations en composites

Conditionnement :

- Seringue de 1.8g
- Embouts d'application ø 0,9 mm (noirs)

IPS Empress Direct Opaque

IPS Empress Direct Opaque est un opaque photopolymérisable idéal pour masquer les effets de
teinte indésirables. Il offre un pouvoir masquant élevé, même en couches fines, et est
disponible dans une teinte universelle.

Indications :

- Masquage des surfaces métalliques exposées lors de la réparation de facettes en céramique et en composite défectueuses en bouche.
- Masquage des décolorations dentaires et des accumulations de noyaux dans les régions antérieure et postérieure

Avantages :

- Pouvoir masquant élevé, même en couches minces.
- Masquage fiable des surfaces métalliques et des décolorations.
- Teinte universelle, évitant les ajustements de teinte.
- Conditionné dans une seringue ergonomique Luer-Lock pour une application facile.



IPS Empress Direct Opaque

Conditionnement :

- Seringue (opaque) de 1.8g
- Embouts d'application ø 0,9 mm (noirs)

Cention N

Cention N offre une esthétique couleur dent ainsi qu'une grande résistance à la flexion. Le nouveau matériau de remplissage appartient au groupe de matériaux des alkasites. La charge alcaline brevetée augmente la libération d'ions hydroxyde pour réguler la valeur du pH lors des attaques acides. En conséquence, la déminéralisation peut être évitée. De plus, la libération d'un grand nombre d'ions fluorure et calcium constitue une base solide pour la reminéralisation de l'émail dentaire. Le système initiateur permet un bon auto-durcissement chimique.

Caractéristiques :

- Plus résistant que le ciment verre ionomère.
- Plus esthétique que l'amalgame et le ciment verre ionomère.
- Remplacement rapide de la structure dentaire en seulement quatre étapes de travail.

Indications :

- Restaurations permanentes de classe | et II
- Restauration des dents de lait.



Cention N

Conditionnement :

- Poudre de 15 g + Liquid de 4g (A2)

Cention Forte

Cention Forte est un matériau de remplissage auto-polymérisable et radio-opaque, avec une option de photopolymérisation, destiné au traitement restaurateur direct des dents antérieures et postérieures. Il fait partie du groupe des matériaux alkasites et se distingue comme une alternative plus performante à l'amalgame et au ciment verre ionomère grâce à son application simplifiée, sa résistance élevée et son esthétique naturelle.


Indications :

- Restaurations directes des dents antérieures et postérieures.
- Utilisé comme alternative à l'amalgame et au ciment verre ionomère.
- Conçu pour une utilisation dans des restaurations nécessitant un protocole d'application rapide et efficace.

Avantages :

- Libération d'ions bioactifs (calcium, fluorure et hydroxyde) pour prévenir la déminéralisation et favoriser la reminéralisation de l'émail dentaire.
- Esthétique naturelle, offrant un rendu proche de la couleur de la dent.
- Haut niveau de translucidité d'environ 11 %
- Résistance élevée à la fracture grâce à une haute résistance à la flexion
- Pour les restaurations permanentes de classe I et II

Cention Forte





Conditionnement :

- Embouts d'application ø 0,9 mm (noirs)
- Seringue (opaque)

Cention forte capsule	20 x 0.3g
Cention forte capsule	50 x 0.3g

Multilink® N

Truly universal



A strong bond provides support and inspires confidence





Clinically proven with IPS e.max®

ivoclar

Ivoclean

Pâte de nettoyage universelle

Ivoclean est une pâte de nettoyage universelle spécialement conçue pour éliminer les contaminants, en particulier les protéines, des surfaces des restaurations après un essai intra-oral.

Indications :

Nettoyage extra-oral des surfaces de restauration en **céramique et en métal** prétraitées.



Ivoclean

Conditionnement :

- Flacon de 5g

Proxyt (sans fluorure)

Proxyt Sans Fluor – Pâtes prophylactiques efficaces et douces
Les pâtes prophylactiques avec des valeurs d'abrasion spécifiques (RDA/REA) sont idéales pour le nettoyage et le polissage des dents et des restaurations.

Indications :

- Pâte Proxyt à abrasivité moyenne, sans fluor ni additifs aromatiques
- Forte visibilité grâce à sa couleur bleu sarcelle, facilitant l'élimination complète des résidus après le traitement restaurateur

Avantages :

- Adaptées aux applications sans fluor
- Idéales avant le collage ou pour l'élimination des matériaux temporaires
- Contiennent du xylitol
- Éclaboussures minimales
- Goût rafraîchissant de menthe poivrée



Proxyt (sans fluorure)

Conditionnement :

- Tube (medium fluoride-free): 1x80g

■ Monobond N

Monobond N est un primaire monocomposant couramment utilisé pour traiter les restaurations esthétiques et fournir une adhérence ferme à toutes les restaurations, grâce à la combinaison de trois types de méthacrylates : le méthacrylate de silane, le méthacrylate de phosphate et le méthacrylate de sulfure.

Indications :

- Assure une adhésion chimique durable entre le ciment composite et les restaurations.
- Compatible avec la vitrocéramique, la céramique cristalline, le métal et le composite renforcé de fibres de verre.

Avantages :

- Convient à tous les types de matériaux de restauration indirecte (verre, céramique oxyde, métal, composites, composites renforcés de fibres)
- Temps de réaction universel de 60 secondes
- Stockage facile (réfrigération non nécessaire).



Monobond N

Conditionnement :

- Flacon de 5g

■ Monobond Etch & Prime

Monobond Etch & Prime est le premier primer monocomposant au monde permettant de **mordancer et silaniser** les surfaces en vitrocéramique en **une seule étape**. Ce procédé simplifié **élimine la nécessité d'utiliser de l'acide fluorhydrique** et permet une adhésion fiable et durable entre la restauration et le matériau de collage. De plus, la solution élimine efficacement les résidus de **salive présents** sur la surface, garantissant un conditionnement optimal avant la procédure d'adhésion.

Indications : IPS Ceramic Gel de gravure:

Conditionnement des surfaces en vitrocéramique avant la procédure d'adhésion avec un composite de collage.

Avantages :

- Plus besoin de mordancer les vitrocéramiques avec de l'acide fluorhydrique.
- Procédé rapide en une seule étape – **un seul produit** permet à la fois le **mordançage et la silanisation.**
- Adhérence fiable et durable grâce à ce système innovant



Monobond Etch & Prime

Conditionnement :

- Flacon de 5g

■ Multilink Automix

Multilink Automix est un composite de collage autopolymérisant avec option photopolyméri-sation indiqué pour les restaurations indirectes à ase de tout céramique par ex IPS e.max), métal, céramo-métal et composites.

Indications :

Cimentation des restaurations indirectes (inlays, onlays, couronnes, bridges, tenons endodontiques) fabriquées à partir de :
- Métal et céramique métallique (PFM)
- Céramique complète (silicate)
- Céramique renforcée (céramique en oxyde de zirconium et d aluminium
- Composites et composites renforcés de fibres (FRC)

Avantages :

- Hautes valeurs d'adhésion aussi ien en auto-polymérisation qu'en photopolymérisation
- Universel – indiqué pour le disilicate, l'alumine et la zircone ainsi que le métal
- Eprouvé cliniquement – nombreuses études sur le long terme



Multilink Automix

Conditionnement :

- Seringue Automix de 9g
- Em outs mélangeurs: x15

Teintes :

- Transparent, jaune, opaque, Blanc



■ Multilink Speed

Multilink Speed est un ciment résine auto-adhésif cliniquement prouvé pour le scellement définitif des restaurations en oxyde de zirconium ou en métal à haute résistance. Grâce à ses propriétés auto-polymérisa les et auto-adhésives, **Multilink Speed** est particulièrement adapté au scellement des restaurations opaques.

Indications :

Multilink Speed est adapté à la pose définitive de couronnes et de bridges sur dents naturelles et sur piliers implantaires, constitués des matériaux de restauration suivants :
- Céramiques oxydées telles que l'oxyde de zirconium, par exemple IPS e.max® ZirCAD– Restaurations métalliques et à base de métal– Vitrocéramiques au disilicate de lithium, par exemple IPS e max

Avantages :

- Idéal pour les restaurations en oxyde de zirconium opaque et en métal à haute résistance
- Fiabilité accrue grâce à une forte adhésion en mode auto-polymérisa le
- Protocole d'application simple et convivial
- Élimination facile de l'excédent de matériau
- Radio-opacité élevée



Multilink Speed

Conditionnement :

- Seringue Automix de 6g
- Em outs mélangeurs : x15

■ IPS Ceramic Etching Gel

Le gel de mordançage IPS Ceramic est utilisé pour créer des surfaces de collage rétentives dans la technique de scellement composite.
Il améliore l'effet de liaison entre le ciment composite et la surface céramique.



IPS Ceramic Etching Gel

Indications : IPS Ceramic Gel de gravure:

I**PS Ceramic** est un acide fluorhydrique (5 %) utilisé pour graver les aspects internes des restaurations céramiques et préparer la restauration pour le scellement.
Il s'agit d'un gel accompagné d'un récipient de poudres neutralisables, ce qui améliore l'effet de liaison entre le ciment composite et la surface de la céramique.

Conditionnement :

- Flacon de 5g

Avantages :

- Usage extra-buccal
- Incluant une rugosité de surface
- Il est utilisé avec les céramiques, les revêtements céramiques et les incrustations

■ Multilink Hybrid Abutment HO

Multilink Hybrid Abutment est un composite autopolymérisant pour le collage définitif des structures en céramique et en PMMA sur base en titane dans le cadre de la fabrication de piliers implantaires anatomiques ou de couronnes transvissées directement sur l'implant.



Multilink Hybrid Abutment HO

Indications :

- Collage définitif extra-oral des structures en vitrocéramique sur leur base.

Avantages :


- Hautes valeurs d'adhésion pour des résultats de collage reproductibles
- Deux degrés d'opacité une esthétique optimale
- Manipulation facile grâce à la seringue auto-mélangeante

Conditionnement :

- Seringue Automix de 9g
- Embouts mélangeurs : x15

Teintes :

- HO 0



Multilink N

Multilink N est un composite de collage universel en seringue automix qui se caractérise par une large gamme d indications, d excellentes propriétés matérielles et une application directe permettant un gain de temps

Indications :

Cimentation de restaurations indirectes inlays, onlays, couronnes, ridges, tenons endodontiques constituées de :
- Métal et métal-céramique PFM
- Céramiques tout-céramique silicate
- Céramiques renforcées oxyde de irconium et d aluminium
- Composites et composites renforcés de fibres (FRC

Avantages :

- Forte adhésion - dou le et auto-polymérisante
- Universel - convient aux céramiques au silicate et à l'oxyde ainsi qu'au métal



Multilink N

Conditionnement :

- Seringue de 6g
- Em outs mélangeurs : x10

Teintes :

- Transparent, jaune

Multilink N Primer A+B

Multilink N Primer A + B est un adhésif faisant partie du système Multilink N, Son utilisation est simplifiée gr ce à sa formule optimisée qui offre une liaison forte et dura le à la structure dentaire

Indications :

Multilink N Primer A + B dédié à la Cimentation de restaurations indirectes inlays, onlays, couronnes, ridges, tenons endodontiques constituées de :
- Métal et métal-céramique PFM
- Céramiques tout-céramique silicate
- Céramiques renforcées oxyde de irconium et céramiques d'oxyde d'aluminium
- Composites et composites renforcés de fibres (FRC)

Avantages :

- Performance fiable dans la cimentation adhésive
- Large gamme d'applications pour divers types de matériaux
- Application directe et gain de temps
- Forte adhésion et dura ilité de la liaison
- Adhésif auto-mordan ant et auto-polymérisant



Multilink N Primer A+B

Conditionnement :

- Multilink N Primer B de 3g
- Multilink N Primer B de 3g

Variolink® Esthetic

Composite de collage esthétique

96%

de praticiens satisfaits
avec Variolink® Esthetic



Une esthétique étonnamment simple

ivoclar®

■ Variolink N

Variolink N est un composite de scellement à double polymérisation avec option de photopolymérisation, formulé pour la cimentation des restaurations en vitrocéramique, en disilicate de lithium et en résine composite. La résine de collage esthétique de la collection N-Cement se distingue par une radio-opacité élevée et un spectre de teintes harmonieux. Le ciment spécial à teneur réduite en amines, **Variolink N Base**, offre des résultats optimaux, notamment pour les restaurations des dents antérieures. Ce matériau, **exclusivement photopolymérisable**, permet une mise en place esthétique des restaurations très fines (<2 mm) et très translucides.

Variolink N



Conditionnement :

- Seringue Variolink N Base: 1 x 1.5 ml
- Seringue Variolink N Catalyseur: 1 x 1.5 ml
- Seringue Variolink N Try-In: 1 x 1.5 ml

Teintes :

- Transparent
  - Bleach XL
  - Yellow A3
  - White A1

Variolink N Base



Ciment disponible en plusieurs teintes pour s'adapter aux exigences esthétiques.

Avantages :

- Excellente esthétique
  - Haute radio-opacité

Variolink N Catalyseur



Composant complémentaire qui permet l'activation de la polymérisation pour une réactivité optimale.

Avantages :

- Assure une prise efficace même dans les zones peu accessibles à la lumière
  - Optimise les performances du Variolink N Base

Variolink N Try-In



Pâte de simulation permettant de tester la teinte avant la cimentation définitive.

Avantages :

- Permet de prévisualiser le rendu final- Aide au choix de la teinte idéale pour un résultat esthétique optimal

Variolink Esthétique

Variolink Esthetic LC & Variolink Esthetic DC

Variolink® Esthétique est un composite de scellement polyvalent et esthétique à double et photopolymérisation, destiné pour le scellement permanent de tous types de restaurations et de matériaux.
Il dirige une nouvelle génération de **composites de scellement**, se distinguant **par une excellente esthétique et un processus d'application simplifié.**

Avantages :

- Excellente stabilité de la couleur grâce au photoinitiateur patenté réactif Ivocerin qui est 100 % sans amine.
- Un système simple et équilibré de couleur
- Fluorescence naturelle
- Suppression d'excès simple et précise
- Consistance situationnelle souple, c ombinaison idéale de fluidité et de stabilité

Teintes :

- White opaque (new)
- Light+
- Light
- Neutral
- Warm
- Warm+

Variolink Esthétique



Variolink Esthetic DC



Indications :

Variolink Esthetic DC (dual)
- Cimentation adhésive permanente des restaurations en vitrocéramique, vitrocéramique au disilicate de lithium et résine composite (inlays, onlays, couronnes partielles, couronnes, bridges).
- Les restaurations en céramiques opaques, par exemple, les céramiques à base d'oxyde, ne peuvent être cimentées de manière permanente qu'en utilisant un adhésif photopolymérisable supplémentaire.

Conditionnement :

- Seringue Esthetic DC : 1 x 5g
- Embouts mélangeurs : x 10

Variolink Esthetic LC



Indications :

Variolink Esthetic LC (purement photopolymérisable) :
- Cimentation adhésive permanente des restaurations en vitrocéramique, vitrocéramique au disilicate de lithium et composite (facettes).
- S'utilise pour les restaurations d'une épaisseur inférieure à 2mm et d'une translucidité suffisante (ex. restauration en IPS e. max HT).

Conditionnement :

- Seringue Variolink Esthétique LC : 1 x 2g
- Embouts : x 10

■ Variolink Esthétique Try-in

Variolink Esthetic Try-in est une pâte d'essai à base de glycérine hydrosoluble pour le composite à double **polymérisation (DC)** et le **photopolymérisable (LC) Variolink Esthetic**, qui garantit une cimentation permanente correcte des restaurations en céramique et des composites. **Variolink** s'inspire des composites de cimentation esthétique Variolink Veneer et Variolink II, offrant une stabilité de couleur exceptionnelle, une base parfaite pour des résultats durables et fiables.

Indications :

- La teinte et la translucidité des pâtes d'essai correspondent au composite **Variolink Esthetic LC déjà polymérisé.**
- Essai de la restauration dans la cavité dentaire pour confirmer son **esthétique (teinte, forme)** avant d'appliquer le permanent.
- Utilisation pour les restaurations esthétiques, comme les **inlays, onlays, couronnes et facettes.**

Avantages :

- Facilité d'utilisation pour une simulation de l'esthétique finale.
- Aide à ajuster les couleurs ou à modifier les paramètres avant la mise en place définitive du ciment.
- Permet de tester la restauration dans la cavité dentaire avant la cimentation définitive
- Élimination des excès aisce
- Viscosité flexible et adaptée selon la situation (combinaison idéale entre fluidité et stabilité)
- Radiodiagnostic efficace

Variolink Esthétique Try-in





Conditionnement :

- Seringue Variolink Esthétique Try-in : 1 x 1.7g
- Embouts mélangeurs : x 5

Teintes :

- White opaque **(new)**
- Light+
- Light
- Neutral
- Warm
- Warm+

■ Coffrets Variolink DC / Variolink LC

Variolink Esthetic LC (NEW KIT)



Conditionnement :

Variolink Esthetic LC (NEW KIT)	
Tetric N-bond universel	Flacon 6g
Variolink Esthetic LC	2g – (neutral)
Variolink Esthetic Try-in	1.7g – (neutral)
Monobond-N	Flacon 5g

Variolink Esthetic LC (NEW KIT)



Conditionnement :

Variolink Esthetic LC (NEW KIT)	
Tetric N-bond Universel Vivapen	1x2ml
Variolink Esthetic LC	2g – (neutral)
Variolink Esthetic Try-in	1.7g – (neutral)
Monobond-N	Flacon 5g
Accessoires	

Variolink Esthetic DC (NEW KIT)



Conditionnement :

Variolink Esthetic DC (NEW KIT)	
Adhese universel	Flacon 5g
Variolink Esthetic DC	9g – (neutral)
Variolink Esthetic Try-in	1.7g – (neutral)
Monobond-N	Flacon 5g
Liquide strip	
Accessoires	


Variolink Esthetic DC (NEW KIT)



Conditionnement :

Variolink Esthetic DC (NEW KIT)	
Tetric N-bond Universel Vivapen	1x2ml
Variolink Esthetic DC	9g – (neutral)
Variolink Esthetic Try-in	1.7g – (neutral)
Monobond Etch & Prime	Flacon 5g
Liquide strip	
Accessoires	

Teintes :



■ Liquid Strip

Liquid Strip est un gel de glycérine pour prévenir la couche inhi ée par l oxygènedes composites lors du positionnement des restaurations composites ou céramiques

Domaine d'application :

P te d essai
- Prévention de la couche inhi ée avec les composites
- Protection du motif de gravure des restaurations tout-céramique fa riquées en la oratoire



Liquid Strip

Conditionnement :

- Seringue de 2 5 g
- Em outs : x 20

■ Ceramic Repair

Kit complet pour les réparations intra-orales des restaurations en céramique et composite

Indications :

Réparation des fractures dans :
- Restaurations en céramique composite
- Restaurations entièrement céramiques
- Restaurations en composite

Avantages :

- Protocole opératoire simple, système complet de réparation, produits réutilisa les pour d autres indications
- Fia ilité clinique : valeurs d adhésion élevées et sta les à long terme



Ceramic Repair

Conditionnement :

Contenu du Coffret Ceramic Repair :		
Seringues Empress direct :	Teintes : A1 , A2, A3, A3.5 (E ou D)	4 x 1 8g
Seringue IPS Empress Direct Opaque		1 x 5g
Mono ond N		1 x 6g
Helio ond		1 x 6g
Accessoires		

■ Multicore Flow

Le composite multicouche auto-polymérisable pour la reconstitution de faux moignons, avec option de photopolymérisation, offre une flexibilité optimale à votre cabinet dentaire.

Indications :

- Reconstitution de faux moignons
- Reconstitution coronaire des dents vitales et non vitales

Avantages :

- Basé sur l'expertise de longue date d'Ivoclar dans le domaine des composites
- Une solution adaptée à chaque cas : auto-polymérisation ou photopolymérisation

Teintes :

Medium , light , white

Multicore Flow







Conditionnement :

Pistolet MultiCore	x1

Contenu du Coffret :	
Cartouche Automix Multicore Flow	1x50g
Embouts mélangeurs bleus	x50
Embouts intra-oraux jaunes	x50

Seringue Automix Multicore Flow	1x10g
Embouts mélangeurs	x10
Embouts intra-oraux	x10

■ Tenons HI-REM

Les tenons prothétiques Hi-Rem sont des tenons en fibre de verre de forme conique-cylindrique. Comme les surfaces des tenons Overposts sont particulièrement rugueuses, les traitements de silanisation sont facultatifs. **Hi-Rem** Post, le tenon en fibre breveté des Overposts, présente le grand avantage d'être facilement amovible si nécessaire.


Tailles :

- Noir N°0 - Jaune N°1
- Rouge N°2 - Bleu N°3



Tenons HI-REM

Conditionnement :



Contenu du Coffret :	
Fibres jaunes N°1 + foret (x1)	x3
Fibres rouges N°2 + foret (x1)	x3
Fibres Jaunes N°1 + foret (x1)	x3
Fibres noires N°0 + foret (x1)	x3



Boîte de recharges (N°0 ,1 , 2) :	Boite de 10

Telio®

Source de solutions pour restaurations provisoires



ivoclar

■ Oxford Temp

Oxford Temp est un matériau provisoire de haute qualité conçu pour la réalisation de couronnes et de ponts temporaires. Formulé à base d'esters méthacryliques multifonctionnels sans méthacrylate de méthyle, ce matériau garantit une résistance et une durabilité exceptionnelles pour les restaurations temporaires.



Oxford Temp

Avantages :

- Haute résistance à la compression pour une solidité optimale
- Excellente résistance à la traction diamétrale pour éviter les fissures
- Module élastique exceptionnel assurant une stabilité durable
- Confort amélioré pour le patient grâce à une chaleur exothermique faible pendant la polymérisation
- Durabilité des couronnes et ponts temporaires, même sous des contraintes importante

■ Telio Inlay & Onlay

Telio Inlayet Telio Onlay d'Ivoclar sont des matériaux monocomposants photopolymérisables permettant aux dentistes de temporiser les cavités de classe I et II sans avoir besoin d'un ciment provisoire supplémentaire. Ces matériaux complètent le système **Telio**, qui est le système le plus complet pour la restauration provisoire des dents disponible à ce jour.



Telio Inlay & Onlay

Avantages :

- Application rapide et facile
- Retrait facile et rapide (en une seule pièce)
- Faible formation d'espaces marginaux grâce à un faible retrait volumique

Conditionnement :

- Telio Onlay : Sachet de 3 seringues : 2.5g
- Telio Inlay : Sachet de 3 seringues : 2.5g



Telio Onlay

En raison de sa faible élasticité, **Telio Onlay** est plus solide et plus résistant à la compression et convient donc pour

- la temporisation de préparations larges et peu rétentives telles que les onlays
- le scellement des puits de vis



Telio Inlay

La consistance souple et élastique de **Telio Inlay** rend ce matériau particulièrement adapté pour

- la temporisation des préparations d'inlays profonds avec des parois parallèles
- le scellement des puits de vis

■ OPTRAGLOSS

Optragloss est un système de polissage universel efficace et avancé pour le polissage haute brillance des matériaux de restauration composite et des matériaux céramiques.
Une finition haute brillance et des surfaces lisses sont obtenues en une seule étape pour les composites et en seulement deux étapes pour les céramiques. Les polissoirs OptraGloss sont diamantées, autoclavables et réutilisables.





OPTRAGLOSS

Indications :

- Polissage clinique des restaurations en céramique vitreuse, céramique feldspathique et céramique oxydée
- Polissage clinique des restaurations en résine composite

Avantages :

- Surfaces restaurées éclatantes et haute brillance en un temps record
- Haute résistance à l'usure
- Autoclavable et réutilisable
- Système de polissage en deux étapes pour les céramiques

Conditionnement :

Assortiment OPTRAGLOSS(Finition Céramique)	7 polissoirs
Assortiment OPTRAGLOSS(Finition Céramique)	8 polissoirs
Assortiment OPTRAGLOSS REFIL SPIRAL WHEEL	10 polissoirs
Assortiment OPTRAGLOSS Assortiment (Finition Céramique et Composite)	14 polissoirs

OPTRAGLOSS (Finition Céramique)



OPTRAGLOSS (Finition Composite)



OPTRAGLOSS Assortiment (Finition Céramique et Composite)



OPTRAGLOSS REFIL SPIRAL WHEEL





OptraGate

Le rétracteur pour lèvres et joues **OptraGate®**, sans latex, permet d'agrandir efficacement et confortablement le champ opératoire. OptraGate écarte uniformément les lèvres et les joues autour de la bouche, facilitant ainsi le contrôle de l'humidité. Grâce à sa flexibilité tridimensionnelle, il est agréable à porter.
Le rembourrage amélioré du rétracteur ainsi que les encoches prévues pour accueillir le frein labial supérieur et inférieur augmentent le confort du patient, même lors de séances de traitement prolongées.

Avantages :


- Accès facile à la cavité
- Les lèvres et les joues se rétractent uniformément autour de la bouche
- Champ de traitement facilement accessible et gérable
- Isolement relatif efficace et rapide



OptraGate

Conditionnement :

Boites OptraGate (blanc)	
Regular / Small / Junior	x40
Assortiment (Regular + Small)	x80
OptraGate Assortiment Junior et small /bleu + rose	x40



OptraDam Plus

OptraDam Plus est une digue en latex flexible con ue pour assurer un champ opératoire totalement sec.
Grâce à sa forme anatomique et à sa conception tridimensionnelle flexible, **OptraDam** se distingue totalement des barrages en caoutchouc conventionnels.
Son automaintien dans la cavité buccale est assuré par sa tension automatique dans une direction buccale, offrant ainsi une mise en place rapide et efficace.
OptraDam Plus est disponible en deux tailles adultes : Small et Regular.

Domaine d'application :

- Restauration adhésive directe des dents
- Collage indirect (ex. : couronnes et couronnes partielles)Traitement endodontique
- Radiographies (évite le retrait et la réinsertion fastidieux)
- Procédures esthétiques et prophylactiques : blanchiment en cabinet, scellement de fissures, etc



OptraDam® Plus

Conditionnement :

- Boite Regular : x50
- Boite Small : x50
- Boite assortiment (Small + Regular): x50



■ Optrasculpt Starter Kit


Optrasculpt Starter Kit est un instrument de modelage conçu pour le façonnage efficace des restaurations composites dans la région postérieure.
Les embouts bi-composants, fabriqués selon une procédure spéciale, facilitent la création de surfaces de remplisage lisses et esthétiques de haute qualité. Leurs formes sont spécifiquement conçues pour la région postérieure, permettant une reproduction naturelle des structures anatomiques dentaires, telles que les pentes cuspides, les fissures et les marges proximales.

Domaines d'application :

Convient pour l'adaptation, le modelage et la mise en forme des matériaux composites sculptables non polymsés. Également adapté aux composites de laboratoire.

Avantages :

- Trois formes d'embouts pour une création professionnelle de structures anatomiques complexes
- Angle de travail optimal pour la région postérieure
- Boîte distributrice hygiénique pour un accès facile aux embouts



Optrasculpt Starter Kit

Conditionnement :

Contenu du Kit	
Boule	X20
Burin	X20
Embout Pointu	X20
Instrument à double extrémité	X1



■ Optrasculpt Pad

OptraSculpt® Pad est un instrument de modelage doté d'embouts spéciaux en mousse conçus pour le façonnage efficace et antiadhésif des composites. Les tampons en mousse synthétique hautement flexibles s'adaptent parfaitement aux contours anatomiques, permettant un modelage fluide sans laisser de traces indésirables sur la restauration composite.

Domaines d'application :

Convient pour l'adaptation, la mise en forme et le modelage des matériaux composites sculptables non polymsés. Également adapté aux composites de laboratoire.

Avantages :

- Effet antiadhésif : réduction de l'adhérence du composite à l'instrument
- Esthétique professionnelle grâce à une surface homogène et des repères de référence sur le manche de l'instrument
- Moins d'effort nécessaire pour la finition et le polissage

Optrasculpt Pad



Conditionnement :





OptraSculpt Pad	
Recharge de 4 mm	x60 pads
Recharge de 6 mm	x60 pads

Contenu du coffret OptraSculpt Pad :	
Recharge de 4 mm	x60 pads
Recharge de 6 mm	x60 pads
Instrument	x1

■ OptraStick

OptraStick est un instrument de placement doté d'une pointe adhésive flexible. Cette pointe permet de saisir, tenir, transporter et placer rapidement et facilement des restaurations ainsi que de petits objets de toutes sortes.
OptraStick convient à la manipulation des inlays, onlays, couronnes et facettes fabriqués dans divers matériaux, tels que IPS Empress, IPS e.max, IPS d.SIGN, IPS InLine et SR Adoro, ainsi qu'à la restauration des métaux et à la pose de bijoux dentaires, comme Skyce.



OptraStick

Avantages :

- Facile à saisir
- Adhérence précise
- Positionnement sécurisé

Conditionnement :

- Boite de 48 unités



1. Application of IPS Ceramic Etching Gel




2. Removal of IPS Ceramic Etching Gel with water spray




3. Silanization with Monobond -S



4. Application of the luting composite Multilink Automix



5. Insertion of the restoration



6. Removal of OptraStick using hand instrument a

Source: Dr R. Watzke, Ivoclar Vivadent AG, Schaan

■ Skyce

La solution professionnelle pour des bijoux dentaires élégants
Les bijoux dentaires **Skyce** peuvent être simplement collés à la surface de la dent sans préparation grâce à des matériaux éprouvés.
Skyce ajoute une touche d'éclat à chaque sourire.
Les cristaux en verre sont disponibles en deux tailles : 1,9 mm et 2,4 mm.

Indications :

- À fixer sur les surfaces labiales des dents antérieures supérieures.

Avantages :

- Collage sans préparation préalable
- Utilisation de matériaux éprouvés
- Préservation de la santé bucco-dentaire



Skyce

Conditionnement :

Skyce (Pierres en Cristal de verre)	Tailles
Boite de 5 pièces	Ø 1,9 mm
Boite de 5 pièces	Ø 2,4 mm


Tetric N-Bond
Universal
VivaPen
Ivoclar
Tetric N-PowerFlow
A2

Bluephase N MC

Bluephase N MC est une lampe de polymérisation LED filaire offrant une intensité lumineuse de 800mW/cm² et un excellent rapport qualité/prix.
Cette lampe de photopolymérisation répond aux exigences essentielles des procédures de polymérisation efficaces, tout en garantissant un faible entretien et un fonctionnement continu à tout moment.
Elle est adaptée à la polymérisation des matériaux dans une plage de longueurs d'onde de 430 à 490 nm.



Bluephase N MC

Indications :

Convient à la polymérisation des matériaux dentaires photopolymérisables dans la plage de longueurs d'onde de 430 à 490 nm.
Ces matériaux incluent :
- les restaurations,
- les adhésifs,
- les bases,
- les revêtements,
- les scellants pour fissures,
- les matériaux temporaires,
- ainsi que les matériaux de scellement pour les brackets et les restaurations indirectes, comme les incrustations en céramique.

Avantages :

- Adaptée à toutes les indications grâce à son fonctionnement continu
- Utilisation simple et intuitive avec un programme universel et une commande à un seul bouton
- Ergonomie optimisée pour une prise en main confortable
- Sonde lumineuse rotative de 10 mm pour un accès optimal à toutes les zones restaurées

Bluephase N-Cure

Le Bluephase N-Cure se distingue par sa qualité et sa simplicité, d'une simple pression sur un bouton, vous pouvez activer le programme Haute Puissance, permettant une photopolymérition rapide, fiable et efficace en seulement 10 secondes.
Grâce à son fonctionnement à un seul bouton, cette lampe est facile à utiliser et constitue une solution idéale pour une photopolymérisation sans effort au quotidien.



Bluephase N-Cure

Avantages :

Une photopolymérisation optimale est essentielle pour garantir des restaurations dentaires directes et indirectes de haute qualité.

Photopolymérisation fiable :
- Haute intensité lumineuse (1200 mW/cm²) permettant la polymérisation de tous types de restaurations.
- Répartition homogène de la lumière sur toute la fenêtre d'émission du guide lumineux, garantissant un durcissement uniforme.

Simplicité d'utilisation :
- Un seul bouton pour une utilisation intuitive et quotidienne.

Compatibilité universelle avec tous les matériaux :
- Convient pour la polymérisation de tous les matériaux dentaires photopolymérisables actuels.
- Large spectre d'ondes de 385 à 515 nm, couvrant l'ensemble des besoins en photopolymérisation.

■ Bluephase NG4

Bluephase® N G4 est conçu pour la polymérisation intra-orale des matériaux dentairesphotopolymérisables. Il s'agit d'une lampe de polymérisation sans fil et haute performance, combinant une puissance maximale avec des temps de polymérisation courts.

Indications :

- La quatrième génération de lampes de polymérisation LED **Bluephase** offre une intensité lumineuse de **1200 mW/cm²** (mode Élevé) et **2000 mW/cm²** (mode Turbo). Elle est adaptée à la polymérisation efficace des matériaux dentaires photopolymérisables dans une plage de longueurs d'onde de **385 à 515 nm.**
- **Bluephase N G4** permet un durcissement rapide en **5 secondes** grâce au mode Turbo. Ce mode permet aux dentistes de polymériser efficacement **Tetric N-Bond Universal, Tetric N-Ceram, Tetric N-Ceram Bulk Fill et Tetric N-Flow Bulk Fill.**

Avantages :

Esthétique :
- Une **photopolymérisation** optimale est essentielle pour garantir un résultat esthétique parfait.

Qualité :
- **Performances de polymérisation fiables** pour tous les matériaux dentaires photopolymérisables grâce à la technologie Polywave.
- Adaptée aussi bien aux **restaurations directes** qu'aux **restaurations indirectes.**
- **Répartition homogène de la lumière** pour une polymérisation uniforme et efficace.

Efficacité :
- **Temps de durcissement courts**, à partir de **5 secondes.**
- **Large guide de lumière de 10 mm** pour une exposition unique, optimisant ainsi le temps des procédures de polymérisation.
- **Programme PreCure** supplémentaire pour l'élimination de l'excès de ciment.



Bluephase NG4

■ Silamat

Le Silamat S6 est un vibreur universel moderne conçu pour le mélange des amalgames, ciments verre ionomère, colles et autres matériaux dentaires prédosés, conditionnés en capsules de mélange et en capsules d'injection.

Indications :

Le design du Silamat S6 est à la fois esthétique et fonctionnel. Grâce à sa forme arrondie et à son couvercle amovible, il est facile à nettoyer.

Avantages :

Forme Et Fonction :
- Le design du **Silamat S6** est à la fois **esthétique et fonctionnel**. Grâce à sa forme arrondie et à son couvercle amovible, il est facile à nettoyer.

Mélange Homogène :
- La technologie brevetée Silamat, éprouvée et reconnue, permet d'obtenir un mélange fiable et homogène grâce à son mouvement hélicoïdal et sa vitesse de rotation de 4500 tr/min.

Utilisation Universelle :
- Le **Silamat S6** est compatible avec **toutes les capsules de mélange et capsules d'injection courantes,** quelles que soient leur **forme et leur taille.**

Caractéristiques Techniques
- **Vitesse de rotation :** 4500 tr/min
- **Tension :** 100-240 V AC
- **Dimensions** (L × l × h) : **240 × 230 × 170 mm**
- **Garantie :** 3 ans

Silamat



Fauteuil dentaire Safety M8+

Le Safety M8+ est présenté comme le modèle haut de gamme ("King") de la marque Safety, avec un design italien et une conception axée sur le contrôle intelligent et l'hygiène, Certifié CE et ISO, il s'inscrit dans une gamme robuste destinée aux cabinets dentaires modernes.



Points forts :

- Têtière à double articulation ; Fauteuil plus adapté aux adultes / enfants / traitements endodontiques
- Boite latérale rotative à 180°; Libération de l'espace + 8 positions
- Chauffe-eau intégré (40°) + Éclairage opératoire à 8 LED
- Contrôle intelligent avec fonction de désinfection en un clic
- Système de filtration automatique Safety Trinity pour la tuyauterie
- Système de désinfection de l'air ; Diminuer la charge bactérienne
- Revêtement en cuir PU importé de Taïwan et des États-Unis, avec une palette de couleurs variée
- Tablette porte-instruments configurable
- Système plus silencieux et plus fluide

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 145 × 112 × 128 cm
- Poids : Environ 310 kg
- Garantie : 2 ans (5 ans sur le cuir)

Fauteuil dentaire Safety M2+

Le Safety M2+ est une unité dentaire complète, conçue selon un design italien et fabriquée avec des matériaux robustes (acier, aluminium, plastique haute résistance). Il est certifié CE, CB et ISO, et classé Classe II en tant que dispositif médical, garantissant sa conformité aux normes de sécurité en vigueur.



Points forts :

- Têtière réglable + Boite latérale standard rotative à 60°
- Chauffe-eau intégré (40°)
- 9 positions + Une structure solide résistante à la corrosion et à l'usure + Eclairage operatoire à 6 LED
- Un système électromécanique pour les mouvements du fauteuil
- Une pédale multifonction pour le contrôle des instruments
- Une unité hydrique intégrée (eau, air, aspiration)
- Un revêtement facile à nettoyer et désinfecter avec Un large choix de couleurs
- Panneau de contrôle à boutons

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 145 × 112 × 128 cm
- Poids : Environ 260 kg
- Garantie : 2 ans

■ Guide de teintes A-D avec teintes de blanchiment

Le guide de teintes A-D est un instrument destiné à la sélection des teintes dentaires selon le système de teintes A-D et Bleach.
Les **16 teintes de base** dans les groupes de teintes A, B, C et D, complétées par les **4 teintes modernes de blanchiment** BL 1 à BL 4, sont pratiques à utiliser et représentent **l'outil idéal pour les dentistes et les techniciens dentaires.**



A-D Shade Guide

Conditionnement :

- Teintier complet (16 teintes A à D + 4 teintes (bleach))



Bleach

Conditionnement :

- Teintier bleach (4 teintes)

■ IPS® Natural Die Material : Guide de teintes


Détermination de la teinte de la préparation pour la fabrication des restaurations tout céramique
Le guide de teintes IPS Natural Die Material est utilisé pour déterminer la teinte de la préparation.
La teinte est choisie en fonction de la partie la plus décolorée de la dent préparée.
Le IPS Natural Die Material permet de fabriquer un **modèle de matrice personnalisé** similaire à la structure dentaire préparée du patient, avec lequel il est ensuite possible de sélectionner précisément la teinte et la luminosité des restaurations tout-céramique.

Indications :

- Détermination de la teinte de la préparation après la préparation dentaire.

Avantages :

- Reproduction facile et précise des teintes grâce à la détermination de la teinte de la préparation
- Fabrication d'une matrice personnalisée
- Guide de teintes autoclavable




IPS® Natural Die Material

Conditionnement :

- IPS Natural Die Material Kit, 9 teintes .

Teintes :

- 9 (ND 1, ND 2, ND 3, ND 4, ND 5, ND 6, ND 7, ND 8, ND 9)



STRATA-G™






Garrison
Dental Solutions

Strata-G Sectional Matrix System Intro Kit

Les systèmes de matrices sectionnelles Garrison® représentent la référence en matière de soins

Système de type Tofflemire
— Ne permet pas de restaurer l'anatomie proximale
— Contact mince au niveau de la crête marginale
— Gros piège à nourriture (ci-dessous)
— Risque accru de fracture, d'interférence occlusale, de caries récurrentes et de maladies parodontales






Système de matrice sectionnelle Strata-G™

+ Système de maintien facile à utiliser pour l'opérateur
+ Bandes avec une courbure naturelle
+ Contacts anatomiquement corrects
+ Contacts situés à la hauteur du contour
+ Les anneaux assurent une séparation optimale des dents pour des contacts excellents et serrés





Maintenant plus rapide et plus prévisible !



Des contacts fiables et serrés
Le fil en nickel-titane étiré avec du PEEK exerce une pression de séparation constante pendant plus longtemps !

Des contours plus faciles et plus prévisibles
Des renforts au niveau de la crête marginale sont intégrés aux bandes de matrice et aux anneaux, pour une finition parfaite !

Des Classes II plus rapides et moins frustrantes
Les anneaux, bandes et coins Strata-G™ s'associent pour former un Joint à 270° pour un contrôle optimal des débordements.
Les anneaux ne sautent pas de la dent, et l'anneau spécial Wide Préparation (préparation large) rend faciles même les cas les plus difficiles.

Les applications des matrices sectionnelles Garrison®


The Award Winning
Sectional Matrix System

Une excellente adaptation aux dents élimine le besoin d'ajustement avec des polisseurs dans les zones proximales.



images courtesy of Dr. Javid Muraslov, Latvia

Les grandes préparations peuvent être traitées en une seule étape lorsque vous avez le bon anneau (vert).



Images courtesy of Dr. Clarence Tam, HBSc, DDS, FIADFE, AAACD, Auckland, New Zealand

Les cas "back-to-back" nécessitent un changement de technique — nous pouvons vous montrer comment faire.



Images courtesy of Dr. Anand Narvekar, Mumbai, India

Les quadrants peuvent représenter un défi. Soulagez vos préoccupations avec des astuces et conseils des professionnels.



Images courtesy of Prof. Nicola Scotti, DDS, PhD Torino, Italy

Témoignages

David Naegele, DMD

(L'anneau Strata-G™) crée une bien meilleure étanchéité sur la préparation pour le contrôle de l'humidité, avec un minimum, voire aucune, flash. Les bandes Strata-G™ produisent des crêtes marginales claires comme je n'en ai jamais vues auparavant. Le temps de finition de la restauration est considérablement réduit.

Nick Romenesko, DDS

Les pieds en caoutchouc des anneaux (Strata-G™) aident à réduire le flash, créent une meilleure étanchéité autour de la boîte et mon roulement de crête marginale est excellent. Depuis que j'ai reçu Strata-G™, c'est le seul système que j'utilise... Je pleurerais si quelqu'un me le prenait.

Steven Berwitz, DMD

J'ai utilisé divers systèmes de matrices sectionnelles de Garrison®, et celui-ci est de loin le meilleur. Il y a une réduction significative du flash et les contours des restaurations sont idéaux. Les contacts faits par ce système sont excellents !

Pour voir des témoignages complets, des cas et des critiques, rendez-vous sur www.garrisondental.com/learning

STRATA-G™



Annaux Composi-Tight 3D Fusion Séparation des dents fiable mais plus facile à ouvrir !

Le nickel-titane à fil tiré en Nitinol est aligné au niveau moléculaire pour une performance supérieure tout en nécessitant moins d'effort pour s'ouvrir. Le traitement exclusif StrataSet™ de Garrison maximise la longévité de ce matériau avancé.

Plus d'utilisations!


Le renfort ultra-durable en PEEK à l'arrière de l'anneau permet au Strata-G™ de conserver un pourcentage plus élevé de sa force initiale pendant beaucoup plus longtemps que les anneaux non renforcés. Les embouts exclusifs StrataBond™ en silicone/PEEK résistent à des centaines d'applications.



Indications plus larges — sourires plus larges !

Conservez davantage la structure dentaire naturelle de votre patient avec l'anneau de préparation large, le premier de son genre en dentisterie. L'anneau de préparation large Strata-G™ (vert) offre une alternative plus conservatrice pour les dents sévèrement abîmées.

Anatomie améliorée — Préhension imbattable




Les guides de crête marginale améliorés soutiennent et dirigent les bandes de matrice.

Le silicone StrataBond™ offre un contrôle du flash inégalé.

Les extensions de rétention Ultra-Grip™ assurent une prise tenace tout en étant plus douces pour la papille.

Strata-G™ forme un sceau de 270º pour un contrôle optimal du flash.



STRATA-G™



Séparation des dents fiable mais plus facile à ouvrir !

Le nickel-titane à fil tiré en Nitinol est aligné au niveau moléculaire pour une performance supérieure tout en nécessitant moins d'effort pour s'ouvrir. Le traitement exclusif StrataSet™ de Garrison maximise la longévité de ce matériau avancé.

Plus d'utilisations!

Le renfort ultra-durable en PEEK à l'arrière de l'anneau permet au Strata-G™ de conserver un pourcentage plus élevé de sa force initiale pendant beaucoup plus longtemps que les anneaux non renforcés. Les embouts exclusifs StrataBond™ en silicone/PEEK résistent à des centaines d'applications.



Indications plus larges — sourires plus larges !

Conservez davantage la structure dentaire naturelle de votre patient avec l'anneau de préparation large, le premier de son genre en dentisterie. L'anneau de préparation large Strata-G™ (vert) offre une alternative plus conservatrice pour les dents sévèrement abîmées.

Anatomie améliorée — Préhension imbattable




Les guides de crête marginale améliorés soutiennent et dirigent les bandes de matrice.

Le silicone StrataBond™ offre un contrôle du flash inégalé.

Les extensions de rétention Ultra-Grip™ assurent une prise tenace tout en étant plus douces pour la papille.

Strata-G™ forme un sceau de 270º pour un contrôle optimal du flash.



STRATA-G™



Garrison Strata-G Sectional Matrix Intro Kit

Réf : SG-KSH-10

Contenu du kit :

Anneau universel / court (bleu) *1
Anneau haut (orange) *1
Anneau pour préparations larges (vert) *1
Matrices assorties *50
Matrices rigides *50
Bandes VariStrips™ *10
Coins ultra-adaptatifs assortis *80
Bandes pour élévation des marges profondes (Deep Margin Elevation) *5
Pince de placement des anneaux *1
Pince de placement des matrices BFA-1 *1
Instrument multifonction TN009 *



Strata-G Sectional Matrix System Standard Kit

Réf : SG-KS-40

Contenu du kit :

Anneau court Strata-G™ (SG400) *1
Anneau long Strata-G™ (SG500) *1
Anneau pour préparation large Strata-G™ (SG600) *1
Matrices Strata-G™ assorties *50
Coins Strata-G™ assortis *40
Pince de positionnement d'anneaux Garrison® premier *1



Strata-G Sectional Matrix System Trial Kit

Réf : SG-KS-35

Contenu du kit :

Anneau Strata-G (SG400) *1
Bandes matricielles Strata-G de chaque taille (SG050, SG100, SG175, SG200, SG300) *5
Coins Strata-G de chaque taille (SGYL, SGBL, SGOR, SGGR) *10
Pince de positionnement d'anneaux Garrison® premier *1

STRATA-G™

Plus durable par conception.

Des matériaux avancés et un design étudié se combinent pour créer notre anneau séparateur le plus durable et le plus fiable jamais conçu !

Anneaux séparateurs entièrement nouveaux



- L'anneau Strata-G™ Universal/Short ring peut facilement saisir la face distale des canines, des dents courtes, mal positionnées ou même des dents temporaires. L'anneau universel vous aide à restaurer la plus large gamme de cas en dentisterie.



- L'anneau Strata-G™ Tall ring (orange) offre une adaptation et une séparation idéales de la bande de matrice sur les dents plus hautes. De plus, il est parfait pour être superposé à l'anneau Universel (bleu) pour les restaurations de type MOD ou celles impliquant plusieurs dents.

L'anneau de préparation large le plus avancé en dentisterie.



L'anneau Strata-G™ Wide Preparation ring (vert) vous permet de conserver davantage de la structure naturelle de la dent de votre patient. Il offre une alternative plus conservatrice que les restaurations indirectes classiques pour les dents sévèrement abîmées. Traitez ces cas comme une cavité de type Classe II extra-large plutôt qu'une préparation complète pour couronne, tout en ayant la certitude d'obtenir un excellent point de contact et un bon contour.

STRATA-G™

Plus petit, plus facile à ouvrir et plus durable.

		
SG400 Universal/Short Ring 2/pk	SG500 Tall Ring 2/pk	SG600 Wide Prep Ring 2/pk

STRATA-G™



Matrices Strata-G
Anatomie de haut en bas




Cinq tailles d'acier inoxydable ultra-fin, disponibles en version très souple ou rigide, vous garantissent la meilleure bande de matrice pour restaurer chaque cas.

- Anti-adhésives et codées par couleur
- Languettes de placement faciles

Crête marginale optimisée

Les bandes Strata-G™ offrent la forme et le guidage nécessaires pour former la crête marginale des restaurations de Classe II, sans gêner votre accès.



Tablier sous-gingival ProfileBooster

Obtenir un profil d'émergence naturel dans les zones cervicales difficiles devient facile avec les bandes Strata-G™ — c'est intégré directement !



- Ultra-souples et seulement 0,0016" d'épaisseur
- Nouvelle taille pour la pédodontie !


Item	Standard (-M) Qty.	Bulk Qty.
SG050	50	100
SG100	50	100
SG175	50	100
SG200	50	100
SG300	50	100

Strata-G™ Matrix Bands

Description	Item	Qty.
Assorted Band Kit: 5 sizes	SGB01	400
Assorted Band Kit: 5 sizes	SGB02	200



Band Comparison Chart




Item	Standard (-M) Qty.	Bulk Qty.
FXH100	50	100
FXH150	50	100
FXH175	50	100
FXH200	50	100
FXH300	50	100

Item	Standard (-M) Qty.	Bulk Qty.
FX100	50	100
FX150	30	60
FX175	50	100
FX200	50	100
FX300	30	60

Item	Standard (-M) Qty.	Bulk Qty.
SXR100	50	100
SXR150	30	60
SXR175	50	100
SXR200	50	100
SXR300	30	60

To order standard packs, add a -M after the item #.

Band Comparison Chart



Item	Standard (-M) Qty.	Bulk Qty.
SM050	NA	60
SM100	50	100
SM150	30	60
SM175	50	100
SM200	50	100
SM300	30	60

Item	Standard (-M) Qty.	Bulk Qty.
AU050	25	50
AU100	50	100
AU150	25	50
AU200	50	100
AU300	25	50

Item	Standard (-M) Qty.	Bulk Qty.
M050	25	50
M100	50	100
M150	25	50
M175	50	100
M200	50	100
M300	25	50

Item	Standard (-M) Qty.	Bulk Qty.
B050	25	50
B100	50	100
B150	25	50
B200	50	100
B300	25	50

To order standard packs, add a -M after the item #.

+61 416 232 252 | gds@garrisondental.com | www.garrisondental.com

STRATA-G™



Strata-G Coins Inter Proximaux
Flexibilité pour une meilleure étanchéité cervicale !

Les cales Strata-G™ utilisent des matériaux Soft -Face™ et une conception avancée pour favoriser un meilleur ajustement.



Empilez-les.

Le design en tunnel lisse permet d'empiler les coins. Cette fonctionnalité est très utile dans les cas de récession gingivale ou lorsqu'un calage simultané depuis les côtés buccal et lingual est nécessaire.



Doux pour la papille.

Le design en tunnel lisse et les bords arrondis glissent sur la papille en causant moins de traumatisme.

Pas de recul.

Les ailettes souples de rétention se replient en douceur lors de l'insertion du coin, puis reprennent leur forme une fois dégagées de l'espace interproximal, verrouillant ainsi les coins Strata-G™ en place.



Un ajustement amélioré grâce au design.

La conception soignée et les matériaux avancés des cales Strata-G™ favorisent une meilleure étanchéité cervicale.
Le dessous creux s'adapte plus bas et scelle plus profondément l'espace interproximal, tandis que les ailettes souples permettent aux cales Strata-G™ de s'adapter aux concavités et aux irrégularités.

"Astuce utile : Si vous avez déjà utilisé des coins Garrison® par le passé, il se peut que vous trouviez utile d'utiliser une taille plus petite en raison du design évasé Strata-G™."

Strata-G ™ Wedges

Description	Item	Qty.
Strata-G™ Wedge Kit	SGK4	400
Strata-G™ Wedge Kit	SGK4-M	200

	Standard		Bulk	
Refills	Item	Qty.	Item	Qty.
X-Small Yellow	SGYL-M	50	SGYL	100
Small Blue	SGBL-M	50	SGBL	100
Medium Orange	SGOR-M	50	SGOR	100
Large Green	SGGR-M	50	SGGR	100

Composi-Tight 3D Fusion

En combinant des matériaux adaptatifs Soft-Face™, un noyau interne rigide et des caractéristiques mécaniques avancées, on obtient un coin qui fonctionne réellement. À chaque fois.



FXYL FXBL FXOR FXGR

Description	Item	Qty.
Composi-Tight® 3D Fusion™ Wedge Kit	FXK4	400
Composi-Tight® 3D Fusion™ Wedge Kit	FXK4-M	200

	Standard		Bulk	
Refills	Item	Qty.	Item	Qty.
X-Small Yellow	FXYL-M	50	FXYL	100
Small Blue	FXBL-M	50	FXBL	100
Medium Orange	FXOR-M	50	FXOR	100
Large Green	FXGR-M	50	FXGR	100



A+Wedge

Controls Gingival Bleeding



GWAYL GWABL GWAOR GWAGR

Description	Item	Qty.
A+Wedge® Kit	GWAK4	200

	Bulk	
Refills	Item	Qty.
X-Small Yellow	GWAYL	100
Small Blue	GWABL	100
Medium Orange	GWAOR	100
Large Green	GWAGR	100

Contrôle le saignement gingival grâce au sulfate d'aluminium, améliore la visibilité de la zone de restauration et élimine le besoin d'appliquer un astringent séparément.

G-Wedge

Perfect wedge. Perfect contact



GSWYL GSWBL GSWOR GSWGR

Description	Item	Qty.
G-Wedge™ Kit	GWK4	400

	Standard		Bulk	
Refills	Item	Qty.	Item	Qty.
X-Small Yellow	GSWYL	100	GWYL	300
Small Blue	GSWBL	100	GWBL	300
Medium Orange	GSWOR	100	GWOR	300
Large Green	GSWGR	100	GWGR	300

Si vous préférez placer les coins de façon traditionnelle à l'aide d'une pince hémostatique ou de pinces à coton, les G-Wedges vous offrent la même forme idéale que les WedgeWands®, simplement sans la tige applicatrice.

WedgeWands



WYL WBL WOR WGR

Description	Item	Qty.
WedgeWands® Kit	WK4	400

	Standard		Bulk	
Refills	Item	Qty.	Item	Qty.
X-Small Yellow	SWYL	100	WYL	300
Small Blue	SWBL	100	WBL	300
Medium Orange	SWOR	100	WOR	300
Large Green	SWGR	100	WGR	300


Les WedgeWands® sont conçus pour être détachés de la tige, mais beaucoup préfèrent la laisser attachée afin d'aider à rétracter la joue et pour un retrait facile après la procédure

FitStrip™ Flexible Interproximal finishers with a Twist

FitStrips est une gamme complète d'affineurs et de finisseurs interproximaux, conçue par la société qui a inventé les contacts interproximaux serrés, Garrison® Dental Solutions.

Faites la torsion ! Tournez le barillet coloré pour ajuster la courbure des FitStrips — elle se verrouille automatiquement en place.

Une seule poignée pratique ! La poignée simple et amovible de FitStrip fait toute la différence, autant pour la facilité d'utilisation du praticien que pour le confort du patient.



Commence fort — finit en douceur

1. Grain moyen pour un retrait rapide
2. Grain fin pour lisser le tout
3. Les bandes ultra fines apportent la touche finale parfaite

Prêt pour un marathon ! Les FitStrips sont très durables et résistants. Ils restent affûtés et prêts à l'emploi même après plusieurs cycles d'autoclavage.

FitStrip™ Kit Comparison
What FitStrip Kit Should I Use?

FitStrip™ Flexible Interproximal finishers with a Twist

Coffret FitStrip™ Finition et Polissage Interproximal

Le kit FitStrip™ par lequel tout a commencé !

Fonction principale : le contournage des composites et le meulage interproximal (IPR) jusqu'à 0,30 mm.
Abrasif diamanté durable sur un seul côté pour protéger les dents adjacentes.
La scie dentelée FitStrip™ est l'instrument PARFAIT pour séparer des dents accidentellement collées et réduire des points de contact trop serrés.

1



Votre solution complète pour la réduction interproximale (IPR) !

Le plus populaire

Fonction principale : IPR lorsque des réductions de 0,40 mm et 0,50 mm sont nécessaires, tout en pouvant être utilisée pour le contournage des composites.
Jauges IPR pour une réduction précise.
Poignée amovible pour une plus grande facilité d'utilisation et un meilleur confort pour le patient.

2



Les FitStrips sous-gingivaux sont la solution idéale pour la zone cervicale !

Fonction principale : Utiliser avec des composites, à la fois pour la mise en forme et pour accéder aux zones cervicales afin d'éliminer les surplombs ou les excédents de ciment.
Une hauteur de seulement 2,5 mm maintient l'abrasif en dessous du point de contact.
La zone de sécurité protège les contacts lors de l'insertion.
Très fins à 0,05 mm.

3



1

FitStrip™ Starter Kit FPSK01

Contenu du kit :
- 2 handles,
- 2 serrated,
- 4 single sided (1 of each .08 mm, .10 mm, .13 mm, .18 mm)
- 4 double sided (1 of each .11 mm, .15 mm, .21 mm, .30 mm)

2

Universal Kit FPSK04

Contenu du kit :
- 2 handles,
- 1 IPR gauge,
- 4 single sided (1 of each .08 mm, .10 mm, .13 mm, .18 mm)
- 6 double sided (1 of each .11 mm, .15 mm, .21 mm, .30 mm, .40 mm, .50 mm)

3

FitStrip™ Subgingival Finishing and Single Sided Kit FPSK08

Contenu du kit :
- 2 handles,
- 10 Strips: 2 subgingival super fine, 2 subgingival fine,
- 1 subgingival medium,
- 1 serrated saw, 1 each single sided .08 mm, .10 mm, .13 mm, .18 mm

FitStrip™ Flexible Interproximal finishers with a Twist

FitStrips — une gamme complète de coupeurs et de finisseurs interproximaux de la société qui a inventé les contacts interproximaux serrés, Garrison Dental Solutions.

Kits All kits come in a package of 10 FitStrips with 2 handles.

Description/Contents	Item	Primary Use
Starter Kit for finishing/polishing 2 serrated 4 single sided (1 of each .08 mm, .10 mm, .13 mm, .18 mm) 4 double sided (1 of each .11 mm, .15 mm, .21 mm, .30 mm)	FPSK01 (shown on page 18)	Finishing composites
Universal Kit for IPR and finishing/polishing 1 IPR gauge 4 single sided (1 of each .08 mm, .10 mm, .13 mm, .18 mm) 6 double sided (1 of each .11 mm, .15 mm, .21 mm, .30 mm, .40 mm, .50 mm)	FPSK04 (shown on page 18)	Finishing composites and IPR
IPR Kit 1 IPR gauge 10 double sided (2 of each .11 mm, .21 mm, .30 mm, .40 mm, .50 mm)	FPSK05	IPR
Subgingival Finishing Kit 3 subgingival super fine, 3 subgingival fine, 3 subgingival medium, 1 serrated saw	FPSK07	Subgingival
Subgingival Finishing and Single Sided Kit 2 subgingival super fine, 2 subgingival fine, 1 subgingival medium, 1 serrated saw, 4 single sided (1 of each .08 mm, .10 mm, .13 mm, .18 mm)	FPSK08 (shown on page 18)	Subgingival and finishing composites

Refills	**Single Sided**	**Double Sided**
Super fine 15 Micron 	FPSXFSS 0.08 mm thick	FPSXFDS 0.11 mm thick
Fine 30 Micron 	FPSFSS 0.10 mm thick	FPSFDS 0.15 mm thick
Medium 46 Micron 	FPSMSS 0.13 mm thick	FPSMDS 0.21 mm thick
Coarse 90 Micron 	FPSCSS 0.18 mm thick	FPSCDS 0.30 mm thick
Serrated 	FPSSAW 0.05 mm thick	
Medium 46 Micron 		FPSTMDS 0.40 mm thick
Medium 46 Micron 		FPSXTMDS 0.50 mm thick
Super fine 15 Micron 	FPSGXFSS 0.08 mm thick	N/A
Fine 30 Micron 	FPSGFSS 0.10 mm thick	N/A
Medium 46 Micron 	FPSGMSS 0.13 mm thick	N/A
FitStrip™ replacement handles (2-pack) FPSHANDLE-2		
IPR Gauge FPSGAUGE		



Kits ReelMatrix™ et remontée de marge profonde

Relocalisez de manière prévisible les marges profondes pour de meilleures restaurations finales.

La procédure conservatrice d'élévation des marges profondes permet de maximiser la conservation de la structure dentaire naturelle tout en aidant à éviter des procédures plus invasives telles que l'allongement de couronne. Les marges supragingivales relocalisées facilitent la numérisation/les empreintes et une isolation appropriée pour améliorer la liaison des inlays, onlays et restaurations finales directes.






Reel Fast :
Les bobines pré-chargées et la poignée d'application amovible permettent un déploiement rapide et un accès maximal.

Reel Tight :
Design conique amélioré ultra-étroit qui glisse sous la gencive pour sceller correctement les marges profondes.



Reel Easy :
Système de délivrance sans rétention léger, ce qui rend le placement et le serrage simples.

Cas clinique : La technique d'élévation des marges permet une isolation et une élévation appropriées des zones de marges profondes avant de restaurer avec une restauration indirecte à couverture partielle (inlay ou onlay). L'utilisation de la bande d'élévation des marges Garrison® Reel Matrix™ permet une adaptation et un scellement adéquats de ces zones profondes, afin qu'une élévation des marges en composite puisse être réalisée.

	La radiographie pré-opératoire montre l'emplacement de la marge pour #17 sous-gingivalement avant l'élévation.		Retirez la matrice et terminez avec une lame #12 pour enlever tout excédent. La marge profonde a été déplacée de 1 à 2 mm supragingivalement pour une isolation prévisible et la mise en place d'une restauration indirecte collée.
	Scellez la dentine et élevez la marge profonde avec un composite de restauration.		
	Placez la bande d'élévation des marges sous-gingivalement. La finesse de la matrice lui permettra de glisser sous la gencive et de sceller efficacement la marge.		La radiographie post-opératoire montre l'élévation des marges terminée avant la réalisation de la restauration finale.

ReelMatrix

Real Easy. Real Tight. Real Fast!

For all posterior restorations!

1 Vraiment Simple :

Les rouleaux s'enclenchent dans le manche sans effort ! Appuyez le rouleau dans le manche et relâchez les pinces pour verrouiller le rouleau en place. De plus, si vous utilisez les matrices standard (moyeu jaune), elles peuvent facilement être insérées à travers les contacts.

2 Vraiment Serré :

Des contacts serrés et un excellent contour, c'est ce que propose Reel Matrix . Ces matrices fines sont préformées en trois dimensions et, combinées à des coins anatomiques et des anneaux séparateurs, elles permettent d'obtenir des contacts extrêmement serrés au niveau naturel du contour.

3 Vraiment Rapide :

Les rouleaux préchargés permettent de simplement les verrouiller et commencer. Le design sans porte-matrice accélère considérablement le travail par quadrant tout en améliorant la visibilité et le confort du patient. Ajoutez un anneau séparateur SG500 et vous éliminez pratiquement les excès de matériau sur les faces buccale et linguale.



ReelMatrix

Real Easy. Real Tight. Real Fast!



RM500H
Margin elevation



RM100D
5mm deadsoft



RM200D
6.3mm deadsoft



RM100H
5mm regular



RM200H
6.3mm regular



RM100B
5mm blue



RM200B
6.3mm blue

Item	Description
DME-01	Deep Margin Elevation Kit 50 RM500H Margin Elevation band reels 1 RMH-100 Reel Matrix™ tensioning instrument 5 FXH150 3D Fusion™ Firm bands 10 FXH200 3D Fusion™ Firm bands 20 FXH300 3D Fusion™ Firm bands 20 FXYL 3D Fusion™ wedges 20 FXBL 3D Fusion™ wedges 20 FXOR 3D Fusion™ wedges 20 FXGR 3D Fusion™ wedges
RMK05	Kit Contains 80 matrices (20 RM500H, 10 ea. RM100D, RM200D, RM100H, RM200H, RM100B, RM200B) 1 tensioning instrument 1 PerForm™ instruments (set of 2)

Refills		Qty.
RM500H	Margin elevation band	50
RM100D	5mm dead-soft matrices	50
RM200D	6.3mm dead-soft matrices	50
RM100H	5mm regular matrices	50
RM200H	6.3mm regular matrices	50
RM100B	5mm blue matrices	50
RM200B	6.3mm blue matrices	50
RMR100	5.9mm empty reel	100
RMR200	6.7mm empty reel	100
RMH-100	Tensioning instrument	

"La bande d'élévation de marges mesure 0,002" d'épaisseur. Les bandes ultra-minces à souplesse totale mesurent 0,0012" d'épaisseur. Les bandes régulières mesurent 0,0015" d'épaisseur et peuvent être placées à travers les contacts existants. Une option de polymérisation Blue View à 0,0029" d'épaisseur est disponible si vous préférez une polymérisation trans-émail."





Great for core build-ups

SlickBands Tofflemire-style

Technologie anti-adhérente développée par Garrison® :
Les agents de collage modernes peuvent adhérer aux bandes de matrice non revêtues — les Slick Bands™ glissent tout simplement sans accrocher.

Exclusive Garrison® shapes!



Design exclusif Right Curve™ :

La courbure accentuée de la bande de matrice Right Curve™ permet une étanchéité gingivale exceptionnelle et atteint plus facilement les dents adjacentes, offrant ainsi des contacts plus larges et plus profonds.



Cela crée un cône en forme d'entonnoir nettement plus large lorsqu'il est enroulé autour d'une dent. C'est le choix idéal pour de nombreuses restaurations.



Bande d'Élévation Marginale

La technique d'élévation marginale profonde est une approche non chirurgicale efficace pour traiter les marges profondes localisées.



Une matrice d'élévation marginale offre la meilleure adaptation gingivale et le meilleur contour pour les zones de marge profonde. Sa hauteur est ajustée pour permettre une adaptation optimale à ces zones difficiles d'accès.




Our Most Popular Anterior Matrix

BlueView™
VariStrip™
Contoured Anterior Matrices

Matrices antérieures Blue View™ VariStrip™

La Blue View™ VariStrip™ est une matrice antérieure révolutionnaire pré-courbée, offrant la courbure optimale et la hauteur de bande idéale pour pratiquement toutes les restaurations antérieures. Cette bande anatomique en plastique, fine de 0,0020", est effilée d'une extrémité à l'autre. Elle peut être placée en zone interproximale, puis glissée jusqu'à ce qu'elle corresponde parfaitement à la hauteur de la dent. Sa pré-courbure permet de recréer facilement l'anatomie occluso-gingivale, évitant ainsi les embrasures plates.



Blue View™ VariStrip™

Article	Qty
VS01	100
VS02	50

Forme Courbée / Effilée :

Offre la courbure optimale et la hauteur de bande idéale pour pratiquement toutes les restaurations antérieures.

Teinte Bleutée :


Fournit un contraste entre la matrice et la structure dentaire sans compromettre la polymérisation du composite.

Fusion™ Anterior Matrix System

Coffret de Coins interproximaux Antérieurs Fusion

The **Fusion™ Anterior Matrix System** from Garrison® gives you the materials and techniques to restore many types of anterior lesions with confidence.





ANK01 Contains:

50 short bands
50 tall bands
25 extra small wedges
25 small wedges
25 medium wedges
25 large wedges

Fusion™ Anterior Bands

Refills	Item	Standard Qty.	Item	Bulk Qty.
Short	AN100-M	50	AN100	100
Tall	AN200-M	50	AN200	100





Fusion™ Anterior Wedges

Description	Item	Qty.
Fusion Anterior Wedge Kit	ANK4	400
Fusion Anterior Wedge Kit	ANK4-M	200

Refills	Item	Standard Qty.	Item	Bulk Qty.
X-Small Yellow	ANYL-M	50	ANYL	100
Small Blue	ANBL-M	50	ANBL	100
Medium Orange	ANOR-M	50	ANOR	100
Large Green	ANGR-M	50	ANGR	100

Learn more about the Garrison® Fusion™ Anterior Matrix System

Clinical Case using the Garrison® Fusion™ Anterior Matrix System with Dr. JD Corey

BlueView™

Cervical Matrices

« J'adore la Blue View Cervical Matrix ! Elle fonctionne tellement bien. Mes assistantes adorent me voir utiliser ce système. Les patients aiment voir l'enthousiasme sur nos visages. Cela rend la procédure simple et rapide. On ne peut qu'adorer ! Nous sommes aussi accros à l'utilisation du ReelMatrix. Merci infiniment de fabriquer d'aussi bons produits. »

— Cynthia Brattesani, DDS
, San Francisco, CA, États-Unis



KCMK2 INCLUDES

240 Assorted Matrices
1 Matrix placement Instrument

MATRICES INCLUDED:

Anterior/Premolar
KCMA60 – 50 pcs

Molar
KCMA70 – 50 pcs
KCMA10 – 35 pcs
KCMA20 – 35 pcs
KCMA30 – 35 pcs
KCMA40 – 35 pcs

Flexible

s'adapte à l'anatomie individuelle pour de meilleurs contours.
Utilisez-le pour compacter directement le composite dans la restauration.
Les bords fins permettent à l'excès de composite de s'échapper, améliorant ainsi l'anatomie.

Pratique

- Protège la restauration contre les contaminations
- Élimine le temps passé à sculpter à la main
- Élimine la couche inhibée par l'air
- Réduit le temps de finition
- 6 tailles pour un ajustement parfait

Teinte bleue

- Offre un contraste entre la matrice et la structure dentaire
- Ne compromet pas la polymérisation du composite

Blue View™ Cervical Matrices


Item	Description
KCMK2	Assortment Kit w/instrument
Refills	
KCMA10	Refill 100 pack
KCMA20	Refill 100 pack
KCMA30	Refill 100 pack
KCMA40	Refill 100 pack
KCMA60	Refill 100 pack
KCMA70	Refill 100 pack
KCMINST1	Placement Instrument



PerForm

Proximal Contact Instruments






Comment fonctionne PerForm™ :



ÉTAPE 1 :
Placez la première couche de composite. Appuyez le PerForm™ dans le composite non polymérisé, puis poussez (distal ; fig. 1A) ou tirez (mésial ; fig. 1B).



PerForm puts you in control.



ÉTAPE 2 :
Placez la lampe de polymérisation directement sur la lentille de Fresnel et polymérisez.

" Pour garantir un point de contact serré, un composite fluide de type bulk fill a été placé dans une seule boîte proximale à la fois, et la bande mylar a été maintenue contre la dent adjacente à l'aide de l'instrument de contact proximal PerForm™.
Cela permet d'obtenir un contact serré et bien formé lors de la polymérisation à la lumière. "

- Contrôle la hauteur et la largeur des points de contact
- Augmente la fermeté des contacts
- Lentille unique contrôlant la diffusion de la lumière de polymérisation
- Stérilisation uniquement en autoclave à vapeur
- Améliore les points de contact avec n'importe quel système de matrice

PerForm™

Item	Kit	Qty.
CFK01	PerForm (1/ea. size)	2/pk
CF100	1.1 mm Small Instruments	2/pk
CF200	2 mm Large Instruments	2/pk

Composi-Tight® Forceps

Precise Placement, Unbeatable Grip.

Pince pour matrice Composi-Tight®

Placement précis :
Les embouts sont inclinés à 75 degrés avec une orientation occluso-gingivale, offrant un angle de placement plus adapté que les pinces à coton. Les petits embouts en carbure permettent de saisir la matrice par son bord supérieur, évitant ainsi toute déformation de la zone interproximale de la bande.



Prise imbattable :
Les embouts en carbure de tungstène offrent une adhérence exceptionnelle et un contrôle tactile optimal, même dans les cas d'accès difficiles.

Pince de positionnement d'anneaux

Garrison® Premier Ring Placement Forceps

- Extra durable
- Designed for all hand sizes and hand strengths
- Improved placement angle
- Traditional or butterfly ring placement



Ring Placement Forceps

Holds all your sectional matrix system rings.



Garrison® Premier Ring Forceps – Improved!
FXP01





Ring Placement Forceps
AUMRDF-100



Universal Forceps
for placing rubber dam clamps and rings
UNVF-100



Instruments pour restaurations Composite

CompositeInstruments

article	Description
TN009	5-in-1 Multi-Function Instrument 2 blades, 2 condensers, acorn
TN008	"Skippy Special" 2 condensers, ball burnisher, blade, acorn

5-in-1

"Skippy Special"



- Nos instruments multifonctions disposent de configurations à double condensateur et de lames de sculpture à chaque extrémité.
- Vous pouvez ainsi placer, compacter, modeler et sculpter vos restaurations composites parfaitement contournées— sans jamais avoir besoin de changer d'instrument !

- Poignées de grand diamètre et légères pour une meilleure ergonomie.
- Offre une surface anti-adhésive pour le placement et la mise en forme des composites.
- 40 % plus lisse que l'acier inoxydable, offrant une surface non poreuse et anti-adhésive.
- Résiste à divers méthodes de nettoyage/stérilisation, y compris le nettoyage ultrasonique.

HARTMANN

Une expertise médicale fondée sur près de 200 ans d'expérience.









■ Peha-taft® classic sans poudre

- Gants chirurgicaux en latex non poudrés, très fins,souples et transparents, avec une forme anatomique pour
un confort optimal et une utilisation sans fatigue.
- Excellente sensibilité tactile grâce à une surface microrugueuse, très élastiques et résistants à la déchirure, avec enfilage facile via une couche interne en polymère



Peha-taft® classic sans poudre

Conditionnement :

Taille	Contenu
6 4	Boites de 50 Paires
6.5	4 Boites de 50 Paires
7 4	4Boites de 50 Paires
7.5	4 Boites de 50 Paires
8	4 Boites de 50 Paires

■ Casaques Foliodress® Protect Standard

- Casaques chirurgicales à usage unique, avec large chevauchement dorsal et système Combitape® pour un ajustement sécurisé et flexible de l'encolure.
– Fabriquées en matériau non tissé à trois couches, hydrofuge, résistant aux bactéries, à la déchirure, et peu pelucheux, avec coutures soudées et poignets en tricot élastiques.



Casaques Foliodress® Protect Standard

Conditionnement :

Réf	Taille	Contenu
992809	L, 125 cm	1 carton de 32 pièces
992810	XL, 140 cm	1 carton de 32 pièces

■ Compresses de gaze Hartmann Stérilux ES

Les compresses de gaze Sterilux ES stérilessont très absorbantes et idéales en soins dentaires pour **absorber le sang, nettoyer la zone buccale** ou **protéger les plaies après une extraction ou une intervention chirurgicale.** Elles assurent une hygiène optimale pendant et après les soins.



Compresses de gaze Hartmann Stérilux ES

Conditionnement :

Taille	Contenu
Compress stérile : 5	Boite de 35x5 = 175

■ Blouses d'isolation non stériles bleues

- Blouses d'isolation en non tissé, non-stériles. Elles servent à protéger le patient et le personnel soignant des agents infectieux.



Blouses d'isolation non stériles bleues

Conditionnement :

Couleur	Contenu
Bleu	Sachet de 10 pcs

■ Compresse En Non Tissé, Medicomp Non Stérile

Compresse en non-tissé à structure de gaze hydrophile, 70% de viscose et 30% de polyester. Sans produit liant ni correcteurs optiques. Très absorbante, douce et aérée, disponible en plusieurs épaisseurs, nonstériles. Compresse En Non Tissé, Medicomp Non Stérile




Compresse En Non Tissé, Medicomp Non Stérile

Conditionnement :

Taille	Contenu
Compress stérile : 5x5	Sachet de 100 pcs – 50 pcs

■ Les champs complémentaire

Compresse en non-tissé à structure de gaze hydrophile, 70% de viscose et 30% de polyester. Sans produit liant ni correcteurs optiques. Très absorbante, douce et aérée, disponible en plusieurs épaisseurs, nonstériles. Compresse En Non Tissé, Medicomp Non Stérile



Les champs complémentaire

Conditionnement :

Taille	Contenu	
CHAMPS DE TABLE PROTECT	150X190	
CHAMPS OPERATOIRE RENFORCE	140X160 140X190	
CHAMP TROUE ADHESIF	170X250	
PROTECT CHAMP OPERATOIRE	120 * 150 45 * 75 150 * 170 50 * 50	75 * 75 75 * 90 90 * 100 90 * 150
CHAMPS OPERATOIRE ADHESIF	75 * 90 150 * 240 50 * 50	75 * 75 90 * 100
CHAMP TROUE ADHESIF	120 * 150 50 * 60 75 * 90	

fläsh.

Whitening Lamp

Perfect synergy - the secret to exceptional whitening results



■ Flash Whitening Lamp

- Technologie LED haute puissance moderne
- Traitement guidé
- Détermination des étapes de la teinte des dents
- Positionnement
- Facile Système innovant fläsh.card Écran
- Tactile avec écran couleur



Fläsh Whitening Lamp

■ Light Whitening System

Traitement au fauteuil avec une lampe d'éclaircissement avec 32 % de peroxyde d'hydrogène.



Light Whitening System

Conditionnement :

BOITE DE 2 PATIENT COMPOSER DE :
- 2 * 4g blanchiment clair 32%
- 2 * 1,5g Protecteur gingival. Courant léger
- 2 * 1,2 ml après mousse blanchissante
- 4 * rouleau de coton 9 cm
- 2 * écarteur de lèvre (autoclavable)
- 2*75ml Dentifrice blanchissant

BLANCHIMENT DE LUMIÈRE DE CHAISE :
- 1* 4g BLANCHIMENT CLAIR 32% hydrogé, peroxyde (mixte)

■ Power Whitening

POWER WHITENING YF avec 40% de peroxyde d'hydrogène (mélangé à 32%) convient au blanchiment médical des dents fortement décolorées. Application 3 x 15-20 minutes en une seule séance. Les raisons d'une telle décoloration de l'émail et de la dentine peuvent être des maladies, des blessures, des traitements médicaux ou une pénétration excessive de substances colorantes. Ces cas nécessitent des mesures médicales spéciales pour restaurer une apparence saine des dents. BLANCHIMENT DE PUISSANCE YF peut être utilisé pour blanchir une ou plusieurs dents ou parties de dent, y compris le blanchiment intracoronal de dents non vitales traitées par endodontie.
L'application n'est autorisée que dans le cabinet du dentiste avec une indication médicale pour les patients de plus de 18 ans.

Conditionnement :

- 1 * 2,5 ml de pouvoir blanchissant yf 40% de peroxyde d'hydrogène (mélangé 32%)
- 1 * 1,5 g de gencive-protecteur
- 1 * 1,2 ml après mousse blanchissante



Power Whitening

■ Home Whitening

Gel de blanchiment ambulatoire
Le concept de blanchiment Home Withening de WHITE SMILE est un concept de blanchiment dentaire ambulatoire à base de Peroxyde de Carbamide à différentes concentrations pour différents temps d'applications. Ceci assure une flexibilité pour le traitement. Le nombre d'applications peut être ajusté aux besoins du patient. La formulation spécifique associe un blanchiment doux avec des résultats optimaux.


La mousse After Whitening est le produit idéal à utiliser après un traitement blanchiment ambulatoire. Avec le nitrate de potassium, le fluorure et le xylitol cette mousse donne à la dent exactement tout ce qu'il faut, après une séance de blanchiment. Elle a un goût fruité très agréable et atténue les sensibilités

Conditionnement :

- 16% OU 22% OU 35% peroxyde de carbamide / 7,7% peroxyde d'hydrogène
- 4 seringues gel 3ml; 1 après mousse blanchissante 3ml, 2 feuilles tf; 1blocker 1ml; 1 bac



Home Whitening



Sterifil®
MEDICAL DEVICES

SUTURES RÉSORBABLES

■ Sterixyl



Caractéristiques :

- Bonne Glisse
- Souple
- Solidité remarquable
- Bonne tenue au nœud.
- Après 14 Jours d'implantation, le Sterixyl® conserve 63% de sa résistance initiale et 12% au 21éme jour.
- Le temps de résorption se fait entre 50 et 80 jours.

Composition :

- Tresse synthetique résorbable d'acide polyglycolique enduite de polycaprolactone et de stéarate de calcium

Sterixyl

Conditionnement:

- Boite de 36 Unités de fils sertis ou 20 Unités de fils non sertis (Bobine)

SUTURES NON RÉSORBABLES

■ Steripo



Caractéristiques :

- Ce monofil de polypropylène présente des qualités physiques et chimiques reconnues d'inertie similaire à l'acier,il est inaltérable.
- Mémoire très faible,
- glisse parfaite,
- résistance remarquable aux mors d'instruments et bonne tenue au nœud.
- Son allongement est contrôlé et il présente une bonne résistance à long terme.

Composition :

- MONOFIL DE POLYPROPYLENE

Steripro

Conditionnement:

- Boite de 36 Unités de fils sertis ou 20 Unités de fils non sertis (Bobine)

■ Stericrin



Stericrin®
Polyamide / Monofil

Caractéristiques :

- Présente une surface extrêmement douce.
- Souple
- Solide,
- Bonne glisse,
- Légèrement élastique
- Bonne tenue aux nœuds.

Composition :

- MONOFIL DE POLYAMIDE

Stericrin

Conditionnement:

- Boite de 36 Unités de fils sertis ou 20 Unités de fils non sertis (Bobine)

■ Sterisilk



Sterisilk®
Soie / Tresse

Caractéristiques :

- Non capillaire
- Très souple,
- Facile à nouer pour une meilleure sécurité au nœud.
- Pas de mémoire

Composition :

- TRESSE DE SOIE ENDUITE DE CIRE NATURELLE

Sterisilk

Conditionnement:

- Boite de 36 Unités de fils sertis ou 20 Unités de fils non sertis (Bobine)


Fraise KOMET




FRAISE BOULE



6801L 314 016



Fraise boule diamantée turbine : 801



Fraise boule de tungstènes turbine/contre ongle

FRAISE DE TAILLE

 Fraise conique 859 010/012/014/016/018		
 Fraise diamantée congé 010/012/014/016/018	 Fraise diamantée 6881 010/012/014/016/018	 Fraise diamantée 5850 010/012/014/016
 Fraise diamantée 6862 010/012/014/016/018	 Fraise 862EF 010/012/014/016	 Fraise 6879k 014/016/018/021
 Fraise 8856 010/012/014/016/018	 Fraise 5856/5879k 014/016/018	 Fraise diamantée 850 012/014/016/018
 Fraise 8859 012/014/016/018	 Fraise 8862 010/012/014/016/018	 Fraise 8868 012/014/016/018
 Fraise cylindrique 881/882 012/014/016/018	 Fraise 837/836 012/014/016	 Fraise cylindrique 850/858 012/014/016/018

FRAISE SPÉCIALES

 Zekreya H269	 Endo Z H269GK	 Chirurgie/OS H269Q 314/315
 Olive 8379/368	 Transmétal H4MCL/ H4MCXL	 Facette 834
 Facette 868A	 Fraise diamantée 811 037	



Produits Empreintes

Porte Empreinte Plastique



1 Paire : Haut/Bas
Taille : XS,S,M,L

Porte Empreinte Métallique



1 Paire : Haut/Bas
Taille : S,M,L

Embout Intra-oraux



Sachet de 10 pcs

Embouts Mélangeurs (Jaune)

Sachet de 50 pcs

Embouts Mélangeurs (Bleu)



Sachet de 50 pcs

Radiographie

Porte empreinte plastique



300 strip
Papier à articuler à coloration progressive pour objectiver les forces occlusales

Protections hygiéniques pour capteurs



Boite de 500 pcs

Chirurgie

Aiguilles spident



30G/Short (0.3 x 16 mm)
27G/Long (0,4 x 30 mm)



30G/Short (0.3 x 16 mm)
30G/x-Short (0.3 x 21 mm)

Boite de 100 Aiguilles Stériles

Lame de Bistouri



Disponible en N°10 , N°11 , N°12 , N°15

Blouses Jetables



Sachet de 10 pcs
- Couleur Bleu

Kit Stérile



20 pcs
assistante
/médecin
/patient

Boite Endo



Porte-Fraises et limes
Boite autoclavable

Sur-Chaussure en Tissu



Sachet de 100 pcs /
couleur Bleu

Gaine de Protection



Usage Unique

Gants Latex



Boite de 100pcs
très haute qualité

Gants Nitriles



Boite de 100pcs

Masque Elastique



Boite de 50 pcs

Canules Salivaires



Boite de 100pcs
Très Haute Qualité
Embout détachable

Goblet



Sachet 100 pcs

Distrubiteur de Goblet



Cotton Salivaire



Boite de 600 pcs

Distributeur de Cotton Salivaire



Boite Gouttière



Boite de 10 pcs
Disponible en plusieurs couleurs

Usage Unique

Micro-Applicateurs
(Différents Couleurs)



Boite de 100 pcs
Xfine/Fine/Moyen/Large

Canule Chirurgicale



Boite de 20 pcs

Godet en verre



Godet en verre coloré de forme octogonale.

Ecarteur



Boite de 2 pcs

Pinceaux jetables



Bol / Spatule à alginate



Seringue d'irrigation plastique transparent



Boite de 100 pcs
Seringue :
1CC , 3CC , 5CC , 10 CC

Visière / Lunettes de protection



Protection contre la lumière bleu de photopolymérisation

Pince Porte Serviette



Avec deux pinces pour maintenir les serviettes des patients

Usage Unique

Rouleaux de stérilisation



Rouleaux plats pour la stérilisation - Composés d'une face papier kraft médical très résistant et d'une face film plastique colorié.

Tailles Disponibles:

- 5cm x 200 m
- 7,5 cmx 200 m
- 10 cm x 200 m
- 15 cm x 200 m
- 15 cm x 200 m
- 20 cm x 200 m
- 25 cm x 200 m

Hygiène et Désinfection

Lingettes OCC



Lingettes désinfectantes, sans aldéhydes, pour le nettoyage et la désinfection de petites surfaces, d'instruments, d'appareils médicaux et d'unités-dentaires.

Lingettes Désinfectantes



Lingettes épaisses et large pour la désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux : extra larges, super épaisses (50 g/m2), ultra résistantes

Prospt Spray



Elimine bactéries, virus, champignons et biofilm - Double action: Détergent et désinfectant - Elimine les mauvaises odeurs - Economique: concentré à 0.5% (1L = 200L & 5L 1000L de solution)

Prosept Instru



Solution ultra concentrée pour le nettoyage et la pré-désinfection de l'instrumentation dentaire directement après utilisation, avant stérilisation ou désinfection chimique.

Finition et polissage

Strip métallique préformé



Boite de 100pcs

Strip-Abrasif



Fabriquées en acier inoxydable avec une partie centrale neutre pour faciliter l'insertion

Disque de finition 3M



Cupule de polissage



Cupule polissage pour lisser et polir une restauration

Brossette



Brossette en Nylon

Cupule de composite



Coin interdentaire



Coins interdentaires en bois d'érable, de forme anatomique.

Mandrin



Mandrin pour disques de polissage

EPONGE HEMOSTATIQUE



16 Divers

Restauration

Kit de digue



EUGENOL



Pour obturation temporaire après nettoyage de carie, pansement gingival, scellement temporaire de couronne prothétique …

Fil de Rétracteur



Pour faire des empreintes, mais aussi pour arrêter les saignements gingivaux..

Hemostal Gel



Hemostal Gel est un gel thixotrope à 25% de chlorure d'aluminium, non coulant, Gel pour arrêter les saignements gingivaux mineurs

Hypochlorite de Sodium



Pour irriguer le canal radiculaire lors des traitements endodontiques …

Disque de Polissage



un outil indispensable en prophylaxie dentaire pour nettoyer le tartre, les taches …

Reconstitution

Screw-Postes



Tenons à vis radiculaires plaqués or.
Un coffret d'introduction

Avantages :
- Qualité premium
- Haute précision
- Coffret compartimenté

Caractéristiques techniques :
- Coffret de 240 pièces (20 x 12 pièces + 2 clés)
- Coffret de 60 pièces (20 x 3 pièces + 2 clés)

Petit Equipement

Turbine LED



Turbine coloré / Métallique



Contre Angle



Micromoteur



Pièce à main



Kit Micromoteur , Pièce à Contre Angle



Lubrifluid Bien Air



Spray de lubrification (500 ml) bien air

Lurimed Bien Air



Graisse médicale pour turbines à roulements à billes. Les turbines sont lubrifiées à l'aide du Lubrimed Greaser/Gun. Boîte de 6 cartouches.


Endodontie

LENTULO



L: 25 (rouge) / 30 (bleu)

Tire Nerfs MM



Taille : du 015-05
Plaquette de : 10 u

lime mécanisée



Disponible en assortiment
et R1/R2/R3

Forets Largo/PEESO



Taille disponible: 1-2-3
Plaquette de: 6u

Forets GATES



Taille disponible: 1-2-3
Plaquette de: 6u

Cône de gutta / Point en Papier



Taille : Conicité (6% et 4%)
de (15-40)
Normale: (15-40)

LIME Racleur



Taille du 08-40
Plaquette de 6u

LIME Manuel



Taille disponible : SX-S1-S2-
F1-F2-F3

LIME K/H



Taille disponible: SX-S1-S2-
F1-F2-F3

Optima DENT

CONTACTEZ-NOUS

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

+212(0)520 00 20 22 |+212(0)520 61 30 61 | +212 665-861384
+212(0)665 24 74 74 | +212(0)663 42 97 79 |+212 664-606674

ADRESSE MAIL

CONTACT@OPTIMADENTS.COM

ADRESSE SHOWROOM

N22 RDC, RÉSIDENCE ALCEA, RUE MOHAMED EL YAZIDI,CASABLANCA

SCANNER POUR DÉCOUVRIR NOS PRODUITS